



www.euro-computer.ro
eurocomputer05@yahoo.com

S. EURO COMPUTER S.R.L.

N. TITULESCU NR. 35A - COMPLEX GROAPA



0251/590.841
0351/405.432

PROGRAM:
Luni-Vineri :9:00-19:00
Sâmbătă :10:00-14:00

OFERTA SUPRAVEGHERE VIDEO

CAMERE VIDEO

ESM/1.3 Camera video MINIATURA, 1.3 MP, lentila 3.7 mm

1.3MP PRET
219 LEI



Tehnologie HD-AHD; Rezolutie: 960p/960h (1280*960)@25fps; Lentila fixa 3.7 mm PINHOLE; Senzor imagine MX225+HTC960E/SONY 1.3MP, Low Illumination, DWDR, 3D NR, Sense-up, UTC; Meniu OSD cu functii speciale.

Camere video DOME lentila fixa

DP100/20A Camera video Dome, Carcasa Plastic, 1 MP, lentila 3.6 mm

1MP PRET
89 LEI



Tehnologie HD-AHD ; Rezolutie: 720p (1280 x 720)@25fps; Lentila fixa 3.6mm, IR 20m (18 leduri 14μ), 3DNR, IR-CUT; Senzor imagine 1/4" OV 1.0MP CMOS.

D100/20A Camera video Dome, Carcasa Metalica, 1 MP, lentila 2.8 mm

1MP PRET
95 LEI



Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA; Rezolutie: 720p (1280 x 720)@25fps; Lentila fixa 2.8 mm, IR 20m (24 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT; Senzor imagine 1/4" OV 1.0MP CMOS; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.

AHD-3SFIR1 Camera video Dome, 1 MP, lentila 3.6mm

1MP PRET
109 LEI



Tehnologie HD-AHD; Rezolutie: 720P - 1280x720 pixeli; Lentila fixa 3.6 mm, IR 15m (20 leduri IR F5), ICR, AGC, AWB; Senzor imagine 1/4" CMOS OV.

QTH7213D Camera video Dome, Carcasa Metalica, 1 MP, lentila 2.8mm

1MP PRET
139 LEI
OFERTA !!!
109 LEI



Tehnologie HD-AHD; Rezolutie: 720p (1280 x 720)@25fps; Lentila fixa 2.8mm, IR 20m (24 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT; Senzor imagine 1/4"NVP2431H+Aptina 0141+IRCUT.

D200/20A Camera video Dome, Carcasa Metalica, 2.0 MP, lentila 2.8 mm

2MP PRET
149 LEI



Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA; Rezolutie: 1080p (1920 x 1080)@25fps; Lentila fixa 2.8 mm, IR 20m (24 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT; Senzor imagine 1/2.7" OV 2.1MP CMOS 1080P, WDR, DNR, UTC, IR-CUT; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.

D300/20A Camera video Dome, Carcasa Metalica, 3.0 MP, lentila 3.6 mm

3MP PRET
209 LEI



Tehnologie HD-AHD&TVI; Rezolutie: 3 MP (2048 x1536)@25fps; Lentila FIXA 3.6 mm, IR 20m (14μ x 12PCS), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine 1/3" APTINA 3.1 MP CMOS, NVP2470H; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.

Camere video cu suport in 3 axe, de exterior si cu lentila fixa

ES100/20A Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 1 MP, lentila 2.8mm

1MP PRET
119 LEI





Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA; Rezolutie: 720p (1280 x 720)@25fps; Lentila fixa 2.8mm, IR 20m (24 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine 1/4" OV 1.0MP CMOS OV9712S, DSP 2431H; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.

Costurile pentru montaj, cablaj si accesorii nu sunt incluse in pret.

Preturile contin T.V.A.


Pagina 1 din 8


	ES200/20A Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 2 MP, lentila 2.8 mm	2MP PRET 149 LEI
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA; Rezolutie: 1080p (1920 x 1080)@25fps; Lentila fixa 2.8 mm, IR 20m (24 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT; Senzor imagine: 1/2.7" OV 2.1MP CMOS Sensor, 1080P/960H, IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.		


	ES400/30A Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 4 MP, lentila 2.8 mm	2MP PRET 269 LEI
Tehnologie HD-AHD; Rezolutie: 4MP (2688 x 1520)@25fps; Lentila fixa 2.8 mm, IR 30m (2 leduri IR F42), 3DNR, IR-CUT; Senzor imagine: 1/3" OmniVision CMOS Sensor OV4689, 4MP, IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.		

Camere video DOME cu lentila Varifocala


	DV100/30A Camera video Dome Carcasa Metalica, 1 MP, lentila (2.8-12)mm	1MP PRET 199 LEI
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&CVBS; Rezolutie: 720p (1280 x 720)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 30m (36 leduri IR F5), DWDR, 3DNR, Sense-up, IR-CUT; Senzor imagine 1/4"OV9712S 1.0MP CMOS, 720P/960H, DSP 2431H; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.		


	DV200/30A Camera video Dome Carcasa Metalica, 2.0 MP, lentila (2.8-12)mm	2MP PRET 229 LEI
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&CVBS; Rezolutie: 1080p (1920 x 1080)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 30m (36 leduri IR F5),DWDR, 3DNR, IR-CUT; Senzor imagine 1/2.7" OV2710 - 2.1MP CMOS 1080P/960H, DSP NVP2441H; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.		


	DV400/30A Camera video DOME Carcasa Metalica, 4.0 MP, lentila (2.8-12)mm	4MP PRET 319 LEI
Tehnologie HD-AHD&TVI; Rezolutie: 4 MP(2560*1440)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 40m (30 leduri IR 14m), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine:1/3" OV 4689 4MP CMOS Sensor, IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.		


	ESD-40 Camera video DOME Carcasa Metalica, 2.0 MP, lentila (2.8-12)mm	2MP PRET 355 LEI
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGIC; Rezolutie: 1080p (1960 x 1080)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 30m (36 leduri IR F5), Motor Zoom , Auto Focus, 3DNR, WDR, UTC, IR-CUT, DEFOG; Senzor imagine 1/2.9" SONY 2.4MP CMOS Sensor, 1080P; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.		

Camere video cu suport in 3 axe, de exterior si cu lentila varifocala

	ESV100/40A Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 1 MP, lentila (2.8-12)mm	1MP PRET 249 LEI
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA; Rezolutie: 720p (1280 x 720)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 40m (42 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine 1/4" OV 1.0MP CMOS OV9712S, DSP 2431H; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.		











	ESV100/60A Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 1.0 MP, lentila (2.8-12)mm	1MP PRET 249 LEI
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA; Rezolutie: 720p (1280 x 720)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 60m (72 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine 1/4" OV 1.0MP CMOS OV9712S, DSP 2431H; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.		

	ESV100/90A Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 1.0 MP, lentila (2.8-12)mm	1MP PRET 289 LEI
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA; Rezolutie: 720p (1280 x 720)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 90m, 3DNR, WDR, OSD, UTC, IR-CUT, LOW ILLUMINATION; Senzor imagine 1/4" OV 1.0 MP CMOS Sensor, 720P; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.		

	QH7218B Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 1.0 MP, lentila (2.8-12)mm	1MP PRET 289 LEI OFERTA !!! 259 LEI
Tehnologie HD-AHD; Rezolutie: 720p (1280 x 720)@25fps; Lentila varifocala manual (2.8-12)mm; Vedere noapte 40m - 24 Leduri lumina alba + 18 leduri IR F5; Senzor imagine 1/4"NVP2431H+Aptina 0141+IRCUT.		

Costurile pentru montaj, cablaj si accesorii nu sunt incluse in pret.

Preturile contin T.V.A.

	ESV200/40A-A Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 2.0 MP, lentila (2.8-12)mm	2MP PRET 289 LEI
	Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA; Rezolutie: 1080p (1960 x 1080)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 40m (42 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine: 1/2.7" OV 2.1MP CMOS Sensor, 1080P/960H, With IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.	
	ESV200/60 Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 2.0 MP, lentila (2.8-12)mm	2MP PRET 319 LEI
	Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA; Rezolutie: 2 MP (1960 x 1080)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 60m (72 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine 1/2.7" OV4689 2.1 MP CMOS, FH8531; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.	
	ESV400/60A Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 4.0 MP, lentila (2.8-12)mm	4MP PRET 429 LEI
	Tehnologie HD-AHD&TVI; Rezolutie: 4 MP(2560*1440)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 40m (30 leduri IR 14m), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine:1/3" OV4689 4MP CMOS Sensor, IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.	
	ESV400/90A Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 4.0 MP, lentila (2.8-12)mm	4MP PRET 449 LEI
	Tehnologie HD-AHD; Rezolutie: 4 MP (2560 x1440)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 60m (42μ x 6PCS), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine 1/3"OV4689 4 MP CMOS, NVP2470H; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.	
	ES/90 Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 2.0 MP, lentila (2.8-12)mm	2MP PRET 539 LEI
	Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGIC; Rezolutie: 1080p (1960 x 1080)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 90m (4 leduri IR F42), Motor Zoom , Auto Focus, 3DNR, WDR, UTC, IR-CUT, DEFOG; Senzor imagine 1/2.9" SONY 2.4MP CMOS Sensor, 1080P; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.	
	ESV400/80A Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 4.0 MP, lentila (6-22)mm	4MP PRET 609 LEI
	Tehnologie HD-AHD; Rezolutie: 4 MP (2560 x1440)@25fps; Lentila varifocala (6-22)mm, IR 80m (42μ x 4PCS), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine 1/3"OV4689 4 MP CMOS, NVP2470H; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.	
Camere video SPEED-DOME		
	ES85A/30 Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, ZOOM MOTORIZAT 36x	1.3MP PRET 1999 LEI
	Tehnologie HD-AHD; 1/3" 1.3MP CMOS(SONY IMX238); 0.001 Lux, 36X zoom optic; Oglindire, Auto Iris, Auto Focus Digital rapid; Rotire orizontala: 360°, 100°/sec, auto flip, Rotire verticala 3°~90°, 50°/sec; 128 pozitii de preset, 2 pattern scan routes, 6 tour routes, 1 pozitie fixa de pornire.	
	ES85A/36-2 Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, ZOOM MOTORIZAT 36x	2.1MP PRET 2164 LEI
	Tehnologie HD-AHD; 1/2.9" 2.12 megapixel HD CMOS (SONY 322), 1080P, 36X zoom optic; Oglindire, Auto Iris, Auto Focus Digital rapid; Rotire orizontala: 360°, 220°/sec, auto flip, Rotire verticala 3°~90°, 100°/sec; 128 pozitii de preset, 2 pattern scan routes, 6 tour routes, 1 pozitie fixa de pornire.	
	ESL900/E4 Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, ZOOM MOTORIZAT 23x	1.3MP PRET 4999 LEI
	Tehnologie HD-AHD; 1/3" 1.3M Sony CMOS (IMX238), 0.01LUX 0.001 Lux, 20X zoom optic; Oglindire, Auto Iris, Auto Focus Digital rapid; Rotire orizontala: 360°, 220°/sec, auto flip, Rotire verticala 3°~90°, 100°/sec; 128 pozitii de preset, 2 pattern scan routes, 6 tour routes, 1 pozitie fixa de pornire.	
	ES900/E37 Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, ZOOM MOTORIZAT 37x	560 TVL PRET 6199 LEI
	Tehnologie ANALOGICA; Samsung SCM-2371P (592X sense IR). 1/4" Interline Transfer CCD, color: 560 TVL, B&W: 680 TVL, 0.2(color)-0.02Lux(B&W), 37 X Zoom Optic, Lentila (3.5-129.5mm), 16X Zoom Digital; Samsung W-V Intelligent chip, DUAL IR_CUT filtre cu auto switch, restrain strong light function, privacy mask zones, electronic anti-shake, 3D-DNR, Oglindire, OSD MENU; Rotire orizontala: 360°, 220°/sec, auto flip, Rotire verticala 3°~90°, 100°/sec; 128 pozitii de preset, 2 pattern scan routes, 6 tour routes, 1 pozitie fixa de pornire.	

Costurile pentru montaj, cablaj si accesorii nu sunt incluse in pret.

Preturile contin T.V.A.

Pagina 3 din 8

TD-2704TS-CL DVR 4 canale, tehnologie HD-AHD sau TVI**PRET
299 LEI**

Vizualizare: 1080P Lite/720P/WD1@25fps; Inregistrare: 4 CH 1080P Lite/720P/WD1@25fps; Intrari : BNC x 4, audio input 1CH, IPC V/A 1 CH; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio; Altele: 1 x SATA; 1 x RJ45, 1 x RS-485, 2 x USB2.0; CMS, browsers, smartphones.

QT914 DVR 4 canale tehnologie HD-TVI /1080p**PRET
519 LEI**

Vizualizare: 1080p(1980x1080), 720p(1280x720), VGA(800x600)@ 30fps/canal; Inregistrare: 960H(960x480)&720p(1280x720)@ 30fps/canal & 1080p@ 15fps/canal; Intrari : 4 x Video BNC & 1 x Audio; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x Audio; Altele: 2 x USB, RS 485, RJ 45, COD QR; Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 4 TB.

QTH43 DVR 4 canale tehnologie HD-AHD /1080p**PRET
529 LEI**

Vizualizare: 1080p(1980x1080), 720p(1280x720), VGA(800x600)@ 30fps/canal; Inregistrare: 960H(960x480)&720p(1280x720)@ 30fps/canal & 1080p@ 15fps/canal; Intrari : 4 x Video BNC & 4 x Audio & 4 x Alarme; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x BNC, 1 x Audio, 1 x Alarma; Altele: 2 x USB, RS 485, RJ 45, COD QR; Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 6 TB.

DVR-uri maxim 8 canale video**TD-2708TS-CL DVR 8 canale tehnologie Analogic & TVI****PRET
429 LEI**

Vizualizare: 1080P Lite/720P@12fps/WD1@25fps; Inregistrare: 8 CH 1080P Lite/720P@12fps, 720P Lite/WD1@25fps, 1 CH IP 2MP@25fps; Intrari : BNC x 8, audio input 1CH, IPC V/A 1 CH; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio; Altele: 1 x SATA; 1 x RJ45, 1 x RS-485, 2 x USB2.0; CMS, browsers, smartphones.

QT608 DVR 8 canale tehnologie Analogic & TVI**PRET
499 LEI**

Vizualizare / Inregistrare: 720p&960H@ 30fps/canal; Intrari : 8 x Video BNC (2 Canale SDI + 6 Canale Analogice) & 2 x Audio; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x BNC, 1 x Audio; Altele: 2 x USB, RJ 45, RS 485; Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 4 TB.

QTH83/84 DVR 8 canale tehnologie HD-AHD / 1080p**PRET
729 LEI**

Vizualizare: 1080p(1980x1080), 720p(1280x720), VGA(800x600)@ 30fps/canal; Inregistrare: 960H(960x480)&720p(1280x720)@ 30fps/canal & 1080p@ 15fps/canal; Intrari : 8 x Video BNC & 4 x Audio & 4 x Alarme; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x BNC, 1 x Audio, 1 x Alarma; Altele: 2 x USB, RS 485, RJ 45, COD QR; Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 6 TB.

QTH85 DVR 8 canale tehnologie HD-AHD / 4 MP**PRET
1199 LEI**

Vizualizare: AHD : 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1 real time; Inregistrare: 4M/3MP: 12 fps (PAL) / 15 fps (NTSC) / 1080P / 720P / WD1: 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC); Intrari : 8 x Video BNC & 1 x Audio; Iesiri: 1 x HDMI: 4K x 2K, 1 x VGA : 1920 x 1080, 1 x BNC, 1 x Audio; Altele: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS 485, RJ45 10M/100Mbps , COD QR; Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 6 TB.

DVR-uri maxim 16 canale video**QTH163 DVR 16 canale tehnologie HD-AHD / 1080p****PRET
1199 LEI**

Vizualizare: 1080p(1980x1080), 720p(1280x720), VGA(800x600)@ 30fps/canal; Inregistrare: 960H(960x480)&720p(1280x720)@ 30fps/canal & 1080p@ 15fps/canal; Intrari : 16 x Video BNC & 1 x Audio & 4 x Alarme; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x Audio, 1 x Alarma; Altele: 2 x USB, RS 485, RJ 45, COD QR; Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 6 TB.

QTH165 DVR 16 canale HD-AHD & HD-TVI / 4 MP**PRET
2069 LEI**

Vizualizare: AHD : 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1 real time / TVI : 1080P, 720P real time; Inregistrare: 4MP/3MP : 12 fps (PAL)/15 fps (NTSC) /1080P/ 720P/ WD1: 25 fps (PAL)/30 fps (NTSC); Intrari : 16 x Video BNC & 4 x Audio & 4 x Alarme; Iesiri: 1 x HDMI: 4K x 2K, 1 x VGA : 1920 x 1080, 1 x BNC, 1 x Audio, 1 x Alarma; Altele: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS 485, RJ45 10M/100/1000 Mbps , COD QR; Stocare: maxim 2 x HDD SATA, pina la 6 TB fiecare.

DVR-uri maxim 32 canale video

QTH322 DVR 32 canale tehnologie HD-AHD & HD-TVI / 1080p DVR

PRET

Inregistrare: 720P /WD1: 800 fps (PAL) / 960 fps (NTSC); 1080P: 400 fps (PAL) / 480 fps (NTSC); Intrari : 32 x Video BNC & 16 x Audio; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x Audio; Altele: 2 x USB, RJ 45 10M / 100M / 1000M x 1, RS485 x2, COD QR; Stocare: maxim 2 x HDD SATA, pina la 6 TB fiecare + 2 x e-SATA.

3359 LEI

CAMERE VIDEO IP

Camere video IP DOME cu lentila fixa

D200-M Camera video DOME cu MICROFON incorporat, 2.0 MP, lentila 3.6 mm

2MP PRET



Element de imagine: 1/2.9" SONY 2.4 MP CMOS HISILICON HI3516C; Rezolutie: 2.0 MP; Rezolutie efectiva: 1920x1080; ONFIV 2.4; Main Stream: 1920x1080; Sub Stream: 720*576, 352*288; COD QR; Lentila 3.6mm, IR 20m (24 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.

299 LEI

D500-40/6 Camera video de interior , 5.0 MP, lentila fixa 5mm, IR 40m

5MP PRET



Element de imagine: 1/1.8" SONY 5 MP CMOS HISILICON HI3516A; CMOS IMX178 + Main Processor HI3516A - RJ-45 (10M/100M/1000M) Adaptive Ethernetport; Rezolutie: 5.0 MP; Rezolutie efectiva: 3096(H)*2080(V) ; ONFIV 2.4; Main Stream: 2595*1944 ; 5MP/3MP/1080P@30fps; COD QR; Lentila FIXA 5 mm, 10 MP, IR 20m (2 leduri IR f18.5um), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.

999 LEI

Camere video IP cu suport in 3 axe, de exterior si cu lentila fixa

ES200-3.6/20 Camera video de exterior cu suport in 3 axe, 2.0 MP, lentila 3.6 mm

2MP PRET



Element de imagine: 1/2.9" SONY 2.4 MP CMOS HISILICON HI3516C; Rezolutie: 2.0 MP; Rezolutie efectiva: 1920x1080; ONFIV 2.4; Main Stream: 1920x1080; Sub Stream: 720*576, 352*288; COD QR; Lentila 3.6mm, IR 20m (24 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.

279 LEI

ES300/20 Camera video de exterior cu suport in 3 axe, 3.0 MP, lentila 3.6 mm

3MP PRET



Element de imagine: 1/2.8" 3.21 MP CMOS HISILICON HI3516D; CMOS IMX124+ Main Processor HI3516C / Compresie H264/H.265/JPEG; Rezolutie: 3.0 MP; Rezolutie efectiva: 2048x1536; ONFIV 2.4; COD QR; Main Stream: 2048x1536; Sub Stream: 1920x1080, 720*576, 352*288; Lentila 3.6mm, IR 20m (24 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.

439 LEI

ES400-90/9 Camera video de exterior , 4.0 MP, lentila FIXA 6mm, IR 90m

4MP PRET



Element de imagine: 1/3" OV 4 MP CMOS HISILICON HI3516D; CMOS OV4689+ Main Processor HI3516D; Rezolutie: 4.0 MP; Rezolutie efectiva: 2592(H)*1520(V); ONFIV 2.4; Main Stream: 4MP@20fps, 3MP/1080P@30fps ; COD QR; Lentila FIXA 6mm/F2.5, IR 90m (4 leduri IR F42), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.

689 LEI

ES5/40 Camera video de exterior , 5.0 MP, lentila fixa 5mm, IR 40m

5MP PRET



Element de imagine: 1/1.8" SONY 5 MP CMOS HISILICON HI3516A; CMOS IMX178 + Main Processor HI3516A - RJ-45 (10M/100M/1000M) Adaptive Ethernetport; Rezolutie: 5.0 MP; Rezolutie efectiva: 3096(H)*2080(V) ; ONFIV 2.4; Main Stream: 2595*1944 ; 5MP/3MP/1080P@30fps; COD QR; Lentila FIXA 5 mm, 10 MP, IR 40m (2 leduri IR F42), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.

1099 LEI

ES4K/60 Camera IP EXTERIOR, 8 MP, lentila 5mm, POE inc, IR 60m, H.264/H.265, 10/100/1000

8MP PRET



Element de imagine: 1/2.5" SONY Low Illumination CMOS Sensor HISILICON HI3519; Rezolutie: 8.0 MP; Rezolutie efectiva: 3864(H)*2218(V) ; ONFIV 2.4; Main Stream1 : 3840*2160 @30fps ; Main Stream 2: 2592*1944@30fps; Main Stream 3: 2048*1536@30fps; Main Stream 4: 1920*1080@30fps; Lentila fixa 5 mm/12MP, IR 60m (4 leduri IR42μ), IR-CUT, CDS Auto-Control; RJ-45 (10/100/1000Base-T); COD QR.

1799 LEI

Camere video IP cu suport in 3 axe, de exterior si cu lentila varifocala

ES200-60 Camera video de exterior , 2.0 MP, lentila varifocala (2.8-12) mm, IR 60m

2MP PRET



Element de imagine: 1/2.9" SONY 2.4 MP CMOS IMX322+ MP HI3516C; Rezolutie: 2.0 MP; Rezolutie efectiva: 1280x960; ONFIV 2.4; Main Stream: 1984(H)*1225(V) ; Sub Stream: 1080P/720@30fps; COD QR; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 60m (72 leduri IR F5), CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.

469 LEI

Costurile pentru montaj, cablaj si accesorii nu sunt incluse in pret.

Preturile contin T.V.A.

	ES400-40	Camera video de exterior , 4.0 MP, lentila varifocala (2.8-12) mm, IR 40m	4MP	PRET	599 LEI
		Element de imagine: 1/3" OV 4 MP CMOS HISILICON HI3516D; Rezolutie: 4.0 MP; Rezolutie efectiva: 2592(H)*1520(V);ONFIV 2.4; Main Stream: 4MP@20fps,3Mp/1080P@30fps ; COD QR; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 40m (42 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.			
	ES400-60	Camera video de exterior , 4.0 MP, lentila varifocala (2.8-12) mm, IR 60m	4MP	PRET	689 LEI
		Element de imagine: 1/3" OV 4 MP CMOS HISILICON HI3516D; CMOS OV4689+ Main Processor HI3516D; Rezolutie: 4.0 MP; Rezolutie efectiva:2592(H)*1520(V);ONFIV 2.4; Main Stream: 4MP@20fps,3Mp/1080P@30fps ; COD QR; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 60m (72 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.			
	ESV400-90	Camera video de exterior , 4.0 MP, lentila Varifocala (2.8-12)mm, IR 90m	4MP	PRET	699 LEI
		Element de imagine: 1/3" OV4689 High-resolution CMOS Sensor Ambarella S2L,Low-stream, WDR+ Main Processor HI3516D; Rezolutie: 4.0 MP; Rezolutie efectiva: 2688(H)*1520(V);ONFIV 2.4; Main Stream: 4MP@20fps,3Mp/1080P@30fps ; COD QR; Lentila varifocala(2.8-12)mm/F2.5, IR 90m (6 leduri IR F42), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.			
	ES900/1.3	SPEED-DOME de EXTERIOR Carcasa Metalica, 1.3 MP, IR 130M	1.3MP	PRET	2089 LEI
		1/3" CMOS 1.3 MP full HD image, Hisilicon 3518E, 18X Zoom Optic; Oglindire, Reglare nivel brightness & gain & shutter, Filtru dublu mod zi/noapte; Rotire orizontala: 360°, 100°/sec, auto flip, Rotire verticala 3°~90°, 50°/sec; Viteza de rotire orizontala 100°/sec, verticala 50°/sec.; Real Time 1280x720@30 fps; 704x576 @ 25 fps; 640x360@25 fps; 352x88@25 fps; Compresie: H.264, dual stream, REAL TIME 720P; IR LED: 10 leduri SMD array IR LED (Finland LEDIL light lens) - IR -130m; Viteza 25 FPS (1-25 FPS adjustable); Protocoale: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour.			
	ES900/2.0	SPEED-DOME de EXTERIOR Carcasa Metalica, 2.0 MP, IR 130M, 18x	2MP	PRET	2769 LEI
		1/2.8" SONY CMOS 2.4 megapixel full HD image, TI DM368DSP,18X Zoom Optic; Oglindire, Auto Iris, Auto Focus Digital rapid; Rotire orizontala: 360°, 220°/sec, auto flip, Rotire verticala 3°~90°, 100°/sec; 128 pozitii de preset, 2 pattern scan routes, 6 tour routes, 1 pozitie fixa de pornire; Compresie: H.264, dual stream, REAL TIME 720P; IR LED: 10 leduri SMD array IR LED (Finland LEDIL light lens) - IR -130m; Viteza 25 FPS (1-25 FPS adjustable); Protocoale: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour.			
Camere video IP lentila Varifocala CU SALVARE SI PE SD-CARD					
	ESV200/40-SD	Camera INTERIOR/EXTERIOR, 2 MP, lentila 2.8mm, POE incorporat, IR 40m, H.264, SAL	2MP	PRET	499 LEI
		Element de imagine: 1/2.9" SONY 2.4 MP CMOS HISILICON HI3516C; CMOS IMX323+ Main Processor HI3516CV200; Rezolutie: 2.0 MP; Rezolutie efectiva: 1080p/720p@25fps; ONFIV 2.4; Main Stream: 1920(H)*1080(V)*25fps ; Sub Stream: 720*480@25fps; Tri Stream: 352*288@25fps; COD QR; Lentila fixa 2.8 mm, IR 40m (42 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.			
	DV400/30-SD	Camera DOME INTERIOR/EXTERIOR, 4 MP, lentila (2.8-12)mm, POE incorporat, IR 30m,	4MP	PRET	599 LEI
		Element de imagine: 1/3" OV High-resolution CMOS Sensor; Main Stream: 4MP@20fps, 3MP/1080P@30fps; 5MP HD Lens; COD QR; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 30m (36 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.			
NVR					
NVR-uri maxim 16 canale video					
	EN265/216	NVR 16*1080P/16*3MP/16*5MP/16*8MP		PRET	909 LEI
		Intrare Video: 16x(3840*2160) + sub[960*576] + 4Ref. + 4Play; 16CH 8MP IPC / 16x(2592*1944) + sub[960*576] + 4Ref. + 9Play; 16CH 5MP IPC / 16x(1920*1080) + sub[720*576] + 4Ref. + 16Play; 16CH 2MP IPC; lesire video: 1 x VGA + 1 x HDMI ; ONFIV STANDARD; 16 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT; 4 x Alarme IN & 1 x Alarme OUT; Stocare: 2 x HDD SATA fiecare cu capacitatea maxima de 6 TB; Playback: 4 x 1080P/ 1 x 5MP; ZOOM 15x - pe imagine Live sau pe Inregistrare.			

Costurile pentru montaj, cablaj si accesorii nu sunt incluse in pret.

Preturile contin T.V.A.

NVR-uri maxim 25 canale video

EN225N NVR 25 *1.3mp / 16*1080P/9*3MP/9*5MP



Intrare Video: 25x(1280*960) + sub[720*576] + 4Ref. + 8Play; 25CH 1.3MP IPC / 16x(1920*1080) + sub[960*576] + 4Ref. + 4Play; 16CH 2MP IPC / 16x(2048*1536) + sub[960*576] + 4Ref. + 4Play; 16CH 3MP IPC / 9x(2592*1944) + sub[960*576] + 4Ref. + 1Play; 9CH 5MP IPC; Iesire video: 1 x VGA + 1 x HDMI ; ONFIV STANDARD; 25/16 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT; 2 x Alarme IN & 1 x Alarme OUT; Stocare: 2 x HDD SATA fiecare cu capacitatea maxima de 4 TB; Playback: x 960P/ 4 x 1080P/ 4x 3MP/ 1 x 5MP; ZOOM 15x - pe imagine Live sau pe Inregistrare.

**PRET
749 LEI**

NVR-uri maxim 36 canale video

EN265/436 NVR 36 canale 8 MP/ 36 canale 5MP/ 36 canale 2MP



Intrare Video: 36x(3840*2160) + sub[960*576] + 4Ref. + 4Play; 36CH 8MP IPC 36x(2592*1944) + sub[960*576] + 4Ref.+9Play; 36CH 5MP IPC / 36x(1920*1080) + sub[720*576] + 4Ref. + 16Play; 36CH 2MP IPC; Iesire video: 1 x VGA + 1 x HDMI ; ONFIV STANDARD; 36/25/16/4 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT; Stocare: 4 x HDD SATA fiecare cu capacitatea maxima de 4 TB; Playback: 16 x 1080P/ 9 x 3MP/ 4 x 8MP.

**PRET
2519 LEI**

EN936NF NVR 36 canale 960P/ 36 canale 1080P/ 16 canale 3MP / 16 canale 5M



Intrare Video: 36x(1920*1080) + sub[640*360] + 4Ref. + 9Play; 36CH 2MP IPC 25x(1920*1080) + sub[720*576] + 4Ref. + 4Play; 25CH 2MP IPC / 16x(2048*1536) + sub[960*576] + 4Ref. + 4Play; 16CH 3MP IPC / 16x(2592*1944) + sub[960*576] + 4Ref. + 1Play; 16CH 5MP IPC; Iesire video: 1 x VGA + 1 x HDMI ; ONFIV STANDARD; 36/25/16/4 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT; Stocare: 9 x HDD SATA fiecare cu capacitatea maxima de 4 TB + 1 x e-SATA; Playback: 9 x 960P/ 4 x 1080P/ 4 x 3MP/1x5MP; ZOOM 15x - pe imagine Live sau pe Inregistrare.

**PRET
3259 LEI**

ACCESORII

SURSE ALIMENTARE

Alim 12V 3A Alimentator 12V 3A



Tensiune intrare: 220v ca; Tensiune iesire: 12v cc +/-1%; Intensitate: max 3A.

**PRET
60 LEI**

Alim 12V 5A Alimentator cu stabilizare 12V / 5A



Tensiune intrare: 100-240V; Tensiune iesire: 12V DC; Intensitate: max 5A; Alimentatorul stabilizat 12V / 5A se utilizează pentru a alimenta una sau mai multe camere video.

**PRET
90 LEI**

SMPS 12V 8.3Ah Sursa alimentare 12V 8.3Ah



Tensiune intrare: 180-240 Vac; Tensiune iesire: 12V DC; Curent iesire :maxim 8.3Ah; Protectie suprasarcina ,supratensiune.

**PRET
90 LEI**

SMPS 12V 10Ah Sursa alimentare 12V 10Ah



Tensiune intrare: 110/220 Vac; Tensiune iesire: 12V DC; Curent iesire :maxim 10Ah; Protectie suprasarcina ,supratensiune.

**PRET
100 LEI**

SMPS 12V 20Ah Sursa alimentare 12V 20Ah



Tensiune intrare: 110/220 Vac; Tensiune iesire: 12V DC; Curent iesire :maxim 20Ah; Protectie suprasarcina ,supratensiune.

**PRET
120 LEI**

HT1216-10A Cutie alimentare 16 camere








Intrare: (100-240)V; Iesire: DC 12V, 10 A; 16 iesiri pentru alimentare; Sigurante resetabile PTC2A; Dimensiuni: 25 x 21.5 x 5.9; Protectii: short circuit protection, high voltage protection, over current protection.

**PRET
180 LEI**

Costurile pentru montaj, cablaj si accesorii nu sunt incluse in pret.

Preturile contin T.V.A.

Pagina 7 din 8

	MUFA F	PRET 0.5 LEI
	MUFA ALIMENTARE CAMERA CU SURUB - TATA	PRET 2 LEI
	MUFA ALIMENTARE CAMERA CU SURUB - MAMA	PRET 2 LEI
	MUFA BNC	PRET 2 LEI
	VIDEO BALUN	PRET 20 LEI

Costurile pentru montaj, cablaj si accesorii nu sunt incluse in pret.

Preturile contin T.V.A.