



www.euro-computer.ro
eurocomputer05@yahoo.com

S. EURO COMPUTER S.R.L.

N. TITULESCU NR. 35A - COMPLEX GROAPA



0251/590.841
0351/405.432

PROGRAM:
Luni-Vineri :9:00-19:00
Sâmbătă :10:00-14:00

OFERTA SUPRAVEGHERE VIDEO

CAMERE VIDEO

ESM/1.3 Camera video MINIATURA, 1.3 MP, lentila 3.7 mm

1.3MP PRET
209 LEI



Tehnologie HD-AHD; Rezolutie: 960p/960h (1280*960)@25fps; Lentila fixa 3.7 mm PINHOLE; Senzor imagine MX225+HTC960E/SONY 1.3MP, Low Illumination, DWDR, 3D NR, Sense-up, UTC; Meniu OSD cu functii speciale.

Camere video DOME lentila fixa

D200/20A Camera video Dome, Carcasa Metalica, 2.0 MP, lentila 2.8 mm

2MP PRET
129 LEI



Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA; Rezolutie: 1080p (1920 x 1080)@25fps; Lentila fixa 2.8 mm, IR 20m (24 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT; Senzor imagine 1/2.7" OV 2.1MP CMOS 1080P, WDR, DNR, UTC, IR-CUT; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.

D500/20A Camera video Dome Carcasa Metalica, 5.0 MP, lentila 2.8 mm

5MP PRET
189 LEI



Tehnologie HD-AHD&TVI&CVI&ANALOGICA; Rezolutie: 5 MP (2592 x11944); Lentila FIXA 2.8 mm, IR 20m (14µ x 18PCS), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine 1/2.9" SONY IMX326 CMOS Senzor; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.

Camere video cu suport in 3 axe, de exterior si cu lentila fixa

ES200/20A Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 2 MP, lentila 2.8 mm

2MP PRET
129 LEI



Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA; Rezolutie: 1080p (1920 x 1080)@25fps; Lentila fixa 2.8 mm, IR 20m (24 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT; Senzor imagine: 1/2.7" OV 2.1MP CMOS SensorSensor, 1080P/960H, IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.

QH8222B Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 2 MP, lentila 3.6 mm

2MP PRET
199 LEI



Tehnologie HD-AHD, LUMINA ALBA - NOAPTEA COLOR; Rezolutie: 1080p (1920 x 1080)@25fps;Lentila fixa 3.6 mm, IR 30m (2 LEDURI LUMINA ALBA + 2 LEDURI IR ARRAY), 3DNR, IR-CUT;Senzor imagine: 1/3" SC2135,1080P;PIR DETECTIE MISCARE (8-10)M;

ES500/20A Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 5MP, lentila 2.8 mm

5MP PRET
199 LEI



Tehnologie HD-AHD&TVI&CVI&ANALOGICA; Rezolutie: 5 MP (2592 x11944); Lentila FIXA 2.8 mm, IR 20m (14µ x 18PCS), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine 1/2.9" SONY IMX326 CMOS Senzor; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.

QTH8071B Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 4 MP, lentila 3.6 mm

4MP PRET
219 LEI



Tehnologie HD-AHD; Rezolutie: 4MP (2688 x 1520)@25fps; Lentila fixa 3.6 mm, IR 30m (36 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT; Senzor imagine: 1/3" OmniVision CMOS Sensor OV4689; IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD; Meniu cu functii speciale reglare imagine.

QH8057B Camera EXTERIOR - STARLIGHT FULL COLOR, 2 MP, lentila 3.6 mm

2MP PRET
229 LEI




Tehnologie HD-AHD; Rezolutie: 2MP (1980 x 1080)@25fps, 1/3" SONY291+FH8550D; Lentila fixa 6 mm, IR 30m (36 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT; 1080P Resolution Starlight AHD Bullet Camera; Starlight color video NOAPTEA.

Costurile pentru montaj, cablaj si accesorii nu sunt incluse in pret.


Preturile contin T.V.A.


Pagina 1 din 9


	ES400/30A	Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 4 MP, lentila 2.8 mm	4MP	PRET 229 LEI
Tehnologie HD-AHD; Rezolutie: 4MP (2688 x 1520)@25fps; Lentila fixa 2.8 mm, IR 30m (2 leduri IR F42), 3DNR, IR-CUT; Senzor imagine: 1/3" OmniVision CMOS Sensor OV4689, 4MP, IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.				

	ES200/40A-STL	Camera EXTERIOR - STARLIGHT FULL COLOR,SMART IR, 2 MP, lentila 6 mm	2MP	PRET 409 LEI
Tehnologie HD-AHD&TVI&CVI&ANALOGIC; Rezolutie: 2MP (1980 x 1080)@25fps; 1/2.9" SONY STARVIS BACK-ILUMINATED, Lentila fixa 6 mm, IR 40m (4 leduri IR F42), 3DNR, IR-CUT; Senzor imagine: 1/3" OmniVision CMOS Sensor OV4689, 4MP, IR-CUT, WDR, DNR, UTC; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine; Dimensiuni: 162(W) *86(D) * 88(H) mm ; Greutate: 600g.				


Camere video DOME cu lentila Varifocala

	DV100/30A	Camera video Dome Carcasa Metalica, 1 MP, lentila (2.8-12)mm	1MP	PRET 159 LEI
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&CVBS; Rezolutie: 720p (1280 x 720)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 30m (36 leduri IR F5), DWDR, 3DNR, Sense-up, IR-CUT; Senzor imagine 1/4"OV9712S 1.0MP CMOS, 720P/960H, DSP 2431H; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.				


	DV200/30A	Camera video Dome Carcasa Metalica, 2.0 MP, lentila (2.8-12)mm	2MP	PRET 179 LEI
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&CVBS; Rezolutie: 1080p (1920 x 1080)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 30m (36 leduri IR F5),DWDR, 3DNR, IR-CUT; Senzor imagine 1/2.7" OV2710 - 2.1MP CMOS 1080P/960H, DSP NVP2441H; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.				


	DV500/30A	Camera video DOME Carcasa Metalica, 5.0 MP, lentila (2.8-12)mm	5MP	PRET 249 LEI
Tehnologie HD-AHD&TVI&CVI&ANALOGICA; Rezolutie: 5 MP(2592 x11944); Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 30m (24 leduri IR 14m), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine 1/2.9" SONY IMX326 CMOS, IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.				


	DV400/30A	Camera video DOME Carcasa Metalica, 4.0 MP, lentila (2.8-12)mm	4MP	PRET 319 LEI OFERTA!!! 269 LEI
Tehnologie HD-AHD&TVI; Rezolutie: 4 MP(2560*1440)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 40m (30 leduri IR 14m), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine:1/3" OV OV4689 4MP CMOS Sensor, IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.				

	ESD-40	Camera video DOME Carcasa Metalica, 2.0 MP, lentila (2.8-12)mm	2MP	PRET 355 LEI
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGIC; Rezolutie: 1080p (1960 x 1080)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 30m (36 leduri IR F5), Motor Zoom , Auto Focus, 3DNR, WDR, UTC, IR-CUT, DEFOG; Senzor imagine 1/2.9" SONY 2.4MP CMOS Sensor, 1080P; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.				

Camere video cu suport in 3 axe, de exterior si cu lentila varifocala











	ESV200/40A-A	Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 2.0 MP, lentila (2.8-12)mm	2MP	PRET 239 LEI
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA; Rezolutie: 1080p (1960 x 1080)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 40m (42 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine: 1/2.7" OV 2.1MP CMOS Sensor, 1080P/960H, With IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.				

	ESV100/40A	Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 1 MP, lentila (2.8-12)mm	1MP	PRET 249 LEI OFERTA!!! 229 LEI
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA; Rezolutie: 720p (1280 x 720)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 40m (42 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine 1/4" OV 1.0MP CMOS OV9712S, DSP 2431H; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.				

	ESV100/60A	Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 1.0 MP, lentila (2.8-12)mm	1MP	PRET 249 LEI
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA; Rezolutie: 720p (1280 x 720)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 60m (72 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine 1/4" OV 1.0MP CMOS OV9712S, DSP 2431H; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.				

Costurile pentru montaj, cablaj si accesorii nu sunt incluse in pret.

Preturile contin T.V.A.

	ESV500/40A	Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 5.0 MP, lentila (2.8-12)mm	5MP	PRET 249 LEI
		Tehnologie HD-AHD&TVI&CVI&ANALOGICA; Rezolutie: 5 MP(2592 x11944); Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 40m (4 leduri IR 42m), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine 1/2.9" SONY IMX326 CMOS, IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.		
	ESV100/90A	Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 1.0 MP, lentila (2.8-12)mm	1MP	PRET 259 LEI
		Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA; Rezolutie: 720p (1280 x 720)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 90m, 3DNR, WDR, OSD, UTC, IR-CUT, LOW ILLUMINATION; Senzor imagine 1/4" OV 1.0 MP CMOS Sensor, 720P; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.		
	AHB-2SVIR2	Camera bullet 4 in 1 HD VIEW 2MP 1080P, CMOS Sony 1/2.9" , 2.8-12mm, 40 LED, I	2MP	PRET 269 LEI
		Tehnologie: CVBS(analogica) / AHD / Turbo HD (TVI) / HD CVI; Rezolutie 2MP/1080P; Lentila 2.8-12 mm varifocala; 3D NR, Sense-up, IR SMART; Iluminare 0 lux IR , 40 LED.		
	AHB-2SVIR3	Camera bullet 4 in 1 HD VIEW 2MP 1080P, CMOS Sony 1/2.9" , 2.8-12mm, 8 LED, IR	2MP	PRET 299 LEI
		Tehnologie: CVBS(analogica) / AHD / Turbo HD (TVI) / HD CVI; Rezolutie 2MP/1080P; Lentila 2.8-12 mm varifocala; 3D NR, Sense-up, IR SMART; Iluminare 0 lux IR , 8 LED, IR 50-60M		
	ESV200/60A	Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 2.0 MP, lentila (2.8-12)mm	2MP	PRET 299 LEI
		Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA; Rezolutie: 2 MP (1960 x 1080)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 60m (72 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine 1/2.7" OV4689 2.1 MP CMOS, FH8531; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.		
	ESV400/60A	Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 4.0 MP, lentila (2.8-12)mm	4MP	PRET 399 LEI
		Tehnologie HD-AHD&TVI; Rezolutie: 4 MP(2560*1440)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 40m (30 leduri IR 14m), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine:1/3" OV OV4689 4MP CMOS Sensor, IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.		!FERTA!!! 349 LEI
	ES6/60	Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 2.0 MP, lentila (2.7-13.5)mm	2MP	PRET 429 LEI
		Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGIC / 5x AF; Rezolutie: 1080p (1960 x 1080)@25fps; Lentila varifocala (2.7-13.5)mm, IR 60m (6 leduri IR F42), Motor Zoom , Auto Focus, 3DNR, WDR, OSD, UTC, IR-CUT, DEFOG; Senzor imagine 1/2.9" SONY 2.4MP CMOS Sensor, 1080P; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine; Dimensiuni: 291(W) x 90(H) x 93(D)mm ; Greutate: 1600g.		
	ESV400/90A	Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 4.0 MP, lentila (2.8-12)mm	4MP	PRET 509 LEI
		Tehnologie HD-AHD; Rezolutie: 4 MP (2560 x1440)@25fps; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 60m (42μ x 6PCS), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control; Senzor imagine 1/3"OV4689 4 MP CMOS, NVP2470H; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.		!FERTA!!! 369 LEI
Camere video SPEED-DOME				
	ES85A/30-2	Camera EXTERIOR Carcasa Metalica, ZOOM MOTORIZAT 30x, IR 130M	2.1MP	PRET 1829 LEI
		Tehnologie HD-AHD; 1/2.9" 2.12 megapixel HD CMOS (SONY 322), 1080P, 30X zoom optic; Oglindire, Auto Iris, Auto Focus Digital rapid; Rotire orizontala: 360°, 220°/sec, auto flip, Rotire verticala 3°~90°, 100°/sec; 128 pozitii de preset, 2 pattern scan routes, 6 tour routes, 1 pozitie fixa de pornire.		
	ESL900/E4	Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, ZOOM MOTORIZAT 23x	1.3MP	PRET 3529 LEI
		Tehnologie HD-AHD; 1/3" 1.3M Sony CMOS (IMX238), 0.01LUX 0.001 Lux, 20X zoom optic; Oglindire, Auto Iris, Auto Focus Digital rapid; Rotire orizontala: 360°, 220°/sec, auto flip, Rotire verticala 3°~90°, 100°/sec; 128 pozitii de preset, 2 pattern scan routes, 6 tour routes, 1 pozitie fixa de pornire.		

Costurile pentru montaj, cablaj si accesorii nu sunt incluse in pret.

Preturile contin T.V.A.

Pagina 3 din 9

DVR-URI**DVR-uri maxim 4 canale video****TD-2704TS-CL DVR 4 canale, tehnologie HD-AHD sau TVI****PRET
299 LEI**

Vizualizare: 1080P Lite/720P/WD1@25fps; Inregistrare: 4 CH 1080P Lite/720P/WD1@25fps; Intrari : BNC x 4, audio input 1CH, IPC V/A 1 CH; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio; Altele: 1 x SATA; 1 x RJ45, 1 x RS-485, 2 x USB2.0; CMS, browsers, smartphones.

QTH94 DVR 4 canale tehnologie HYBRID (AHD/ TVI / CVI / ANALOG 4 IN 1) /1080p**PRET
389 LEI**

Vizualizare: 1080p(1980x1080), 720p(1280x720), VGA(800x600)@ 30fps/canal; Inregistrare: 960H(960x480)&720p(1280x720)@ 30fps/canal & 1080p@ 15fps/canal; Intrari : 4 x Video BNC & 4 x Audio & 4 x Alarme; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x BNC, 1 x Audio, 1 x Alarma; Altele: 2 x USB, RS 485, RJ 45, COD QR; Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 6 TB; Playback: 1 sau 4 canale simultan.

DVR-uri maxim 8 canale video**HDV-2108CL DVR TVT AHD sau TVI , 8 canale 2MP 1080P Lite/720P@12fps, WD1@25fps, 1 CH I****PRET
429 LEI**

Vizualizare: 2MP 1080P Lite/720P/WD1, compresie video H.264; Video input: BNC x 8, audio input 1CH, IPC V/A 1 CH; Video output: 1 x HDMI 1920x1080/1280x1024, VGA x 1 1920x1080/1280x1024; Iesire audio 1 x RCA; Inregistrare: 8 CH 1080P Lite/720P@12fps, 720P Lite/WD1@25fps, 1 CH IP 2MP@25fps; Playback: local 8 canale, retea 4 canale, Audio: intrare x 1, iesire x 1; 1 x SATA; 1 x RJ45, 1 x RS-485, 2 x USB2.0; Intrare /iesire alarma: NU; Intrare microfon: NU; CMS, browsers, smartphones.

TD-2708TS-CL DVR 8 canale tehnologie Analogic & TVI**PRET
429 LEI**

Vizualizare: 1080P Lite/720P@12fps/WD1@25fps; Inregistrare: 8 CH 1080P Lite/720P@12fps, 720P Lite/WD1@25fps, 1 CH IP 2MP@25fps; Intrari : BNC x 8, audio input 1CH, IPC V/A 1 CH; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Audio; Altele: 1 x SATA; 1 x RJ45, 1 x RS-485, 2 x USB2.0; CMS, browsers, smartphones.

QT608 DVR 8 canale tehnologie Analogic & TVI**PRET
489 LEI**

Vizualizare / Inregistrare: 720p&960H@ 30fps/canal; Intrari : 8 x Video BNC (2 Canale SDI + 6 Canale Analogice) & 2 x Audio; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x BNC, 1 x Audio; Altele: 2 x USB, RJ 45, RS 485; Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 4 TB.

QTH98 DVR 8 canale tehnologie HYBRID (AHD/ TVI / CVI / ANALOG 4 IN 1) /1080p**PRET
619 LEI**

Vizualizare: 1080p(1980x1080), 720p(1280x720), VGA(800x600)@ 30fps/canal; Inregistrare: 960H(960x480)&720p(1280x720)@ 30fps/canal & 1080p@ 15fps/canal; Intrari : 8 x Video BNC & 4 x Audio & 4 x Alarme; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x BNC, 1 x Audio, 1 x Alarma; Altele: 2 x USB, RS 485, RJ 45, COD QR; Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 6 TB; Playback: 1, 4 sau 8 canale simultan.

QTH85 DVR 8 canale tehnologie HD-AHD / 4 MP**PRET
839 LEI**

Vizualizare: AHD : 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1 real time; Inregistrare: 4M/3MP: 12 fps (PAL) / 15 fps (NTSC) / 1080P / 720P / WD1: 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC); Intrari : 8 x Video BNC & 1 x Audio; Iesiri: 1 x HDMI: 4K x 2K, 1 x VGA : 1920 x 1080, 1 x BNC, 1 x Audio; Altele: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS 485, RJ45 10M/100Mbps , COD QR; Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 6 TB.

DVR-uri maxim 16 canale video**QTH163 DVR 16 canale tehnologie HD-AHD / 1080p****PRET
939 LEI**

Vizualizare: 1080p(1980x1080), 720p(1280x720), VGA(800x600)@ 30fps/canal; Inregistrare: 960H(960x480)&720p(1280x720)@ 30fps/canal & 1080p@ 15fps/canal; Intrari : 16 x Video BNC & 1 x Audio & 4 x Alarme; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x Audio, 1 x Alarma; Altele: 2 x USB, RS 485, RJ 45, COD QR; Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 6 TB.

QTH165 DVR 16 canale HD-AHD & HD-TVI / 4 MP**PRET
1469 LEI**

Vizualizare: AHD : 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1 real time / TVI : 1080P, 720P real time; Inregistrare: 4MP/3MP : 12 fps (PAL)/15 fps (NTSC) /1080P/ 720P/ WD1: 25 fps (PAL)/30 fps (NTSC); Intrari : 16 x Video BNC & 4 x Audio & 4 x Alarme; Iesiri: 1 x HDMI: 4K x 2K, 1 x VGA : 1920 x 1080, 1 x BNC, 1 x Audio, 1 x Alarma; Altele: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS 485, RJ45 10M/100/1000 Mbps , COD QR; Stocare: maxim 2 x HDD SATA, pina la 6 TB fiecare.

Costurile pentru montaj, cablaj si accesorii nu sunt incluse in pret.

Preturile contin T.V.A.

Pagina 4 din 9

DVR-uri maxim 32 canale video

QTH322 DVR 32 canale tehnologie HD-AHD & HD-TVI / 1080p DVR



Inregistrare: 720P /WD1: 800 fps (PAL) / 960 fps (NTSC); 1080P: 400 fps (PAL) / 480 fps (NTSC); Intrari : 32 x Video BNC & 16 x Audio; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x Audio; Altele: 2 x USB, RJ 45 10M / 100M / 1000M x 1, RS485 x2, COD QR; Stocare: maxim 2 x HDD SATA, pina la 6 TB fiecare + 2 x e-SATA.

PRET
3219 LEI

QTH32 DVR 32 canale tehnologie HD-AHD & HD-TVI & HD-CVI & ANALOGIC/1080p DVR



Inregistrare: 720P /WD1: 800 fps (PAL) / 960 fps (NTSC); 1080P: 400 fps (PAL) / 480 fps (NTSC); Intrari : 32 x Video BNC & 16 x Audio; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x Audio; Altele: 2 x USB, RJ 45 10M / 100M / 1000M x 1, RS485 x2, COD QR; Stocare: maxim 8 x HDD SATA, pina la 6 TB fiecare + 2 x e-SATA; Playback: 1, 4 sau 8 canale simultan.

PRET
4949 LEI

CAMERE VIDEO IP

WI-FI MINI

WI-FI MINI IP Camera IP WiFi, Salvare SD-Card, Audio bidirectional, Alarma , lentila 3.7 mm



Element de imagine: 1/2.9" SONY IMX 290 CMOS HISILICON HI3516D; Compresie H.265/H.264/JPEG/AVI/MJPEG; Rezolutie: 2.0 MP; Rezolutie efectiva: 1945x1097; ONFIV 2.4; Main Stream: 1920x1080; Sub Stream: 720*576; COD QR; Lentila 3.7mm, Corridor Pattern; Defog: ROI; BLC; Saturatie/ Luminozitate/ Contrast / Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.

2MP PRET
479 LEI

Camere video IP DOME cu lentila fixa

D200/20-M-POE Camera video DOME POE & SD-Card incorporat, 2.0 MP, lentila 2.8 mm



Element de imagine: 1/2.9" SONY 2.4 MP CMOS HISILICON HI3516C CMOS IMX222+ Main Processor HI3516C; Rezolutie: 2.0 MP; Rezolutie efectiva: 1920x1080; ONFIV 2.4; Main Stream: 1920x1080; Sub Stream: 720*576, 352*288; COD QR; Lentila 2.8mm, IR 20m (24 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/ Luminozitate/ Contrast / Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.

2MP PRET
289 LEI

D300/20 Camera video DOME , 3.0 MP, lentila 3.6 mm



Element de imagine: 1/2.8" 3.21 MP CMOS HISILICON HI3516D; CMOS IMX124+ Main Processor HI3516C / Compresie H264/H.265/JPEG; Rezolutie: 3.0 MP; Rezolutie efectiva: 2048x1536; ONFIV 2.4; COD QR; Main Stream: 2048x1536; Sub Stream: 1920x1080, 720*576, 352*288; Lentila 3.6mm, IR 25m, IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.

3MP PRET
349 LEI

D400/20-POE Camera video DOME , 4.0 MP, lentila 2.8 mm, PoE & SD - Card incorporat



Element de imagine: 1/3" OV4689 High-resolution CMOS Sensor HISILICON Hi3516D, WDR; IR-CUT; Compresie H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG; Rezolutie: 4.0 MP; Rezolutie efectiva: 2688(H)*1520(V); ONFIV 2.4; COD QR; Main Stream1: 2560*1440@20fps; Main Stream2 : 2304*1296@30fps; Main Stream3: 1920*1080@30fps; Sub Stream: 720*576@30 fps; Tri Stream: 352*288; Lentila 2.8 mm, IR 30m (2 leduri 42μ), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, WDR, WB, BLC, FLK, DEFOG.

4MP PRET
359 LEI

D500-40/6 Camera video de interior , 5.0 MP, lentila fixa 5mm, IR 40m



Element de imagine: 1/1.8" SONY 5 MP CMOS HISILICON HI3516A; CMOS IMX178 + Main Processor Hi3516A - RJ-45 (10M/100M/1000M) Adaptive Ethernetport; Rezolutie: 5.0 MP; Rezolutie efectiva: 3096(H)*2080(V) ; ONFIV 2.4; Main Stream: 2595*1944 ; 5MP/3MP/1080P@30fps; COD QR; Lentila FIXA 5 mm, 10 MP, IR 20m (2 leduri IR f18.5um), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.

5MP PRET
939 LEI

Camere video IP DOME cu lentila varifocala






DV400/30-SD Camera DOME INTERIOR/EXTERIOR, 4 MP, lentila (2.8-12)mm, POE incorporat, IR 3



Element de imagine: 1/3" OV High-resolution CMOS Sensor; Main Stream: 4MP@20fps, 3MP/1080P@30fps; 5MP HD Lens; COD QR; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 30m (36 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.

4MP PRET
539 LEI

Camere video IP cu suport in 3 axe, de exterior si cu lentila fixa


	ES200/20-POE	Camera video de exterior cu suport in 3 axe, 2.0 MP, lentila 2.8 mm	2MP	PRET	289 LEI
		Element de imagine: 1/2.9" SONY 2.4 MP CMOS HISILICON HI3516C CMOS IMX222+ Main Processor HI3516C; Rezolutie: 2.0 MP; Rezolutie efectiva: 1920x1080; ONFIV 2.4; Main Stream: 1920x1080; Sub Stream: 720*576, 352*288; COD QR; Lentila 2.8mm, IR 20m (24 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/ Luminozitate/ Contrast / Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.			
	ES300/20	Camera video de exterior cu suport in 3 axe, 3.0 MP, lentila 3.6 mm	3MP	PRET	349 LEI
		Element de imagine: 1/2.8" 3.21 MP CMOS HISILICON HI3516D; CMOS IMX124+ Main Processor HI3516C / Compresie H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG; Rezolutie: 3.0 MP; Rezolutie efectiva: 2048x1536; ONFIV 2.4; COD QR; Main Stream: 2048x1536; Sub Stream: 1920x1080,720*576, 352*288; Lentila 3.6mm, IR 20m (24 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.			
	ES400/30-POE	Camera video de exterior cu suport in 3 axe, 4.0 MP, lentila 2.8 mm	4MP	PRET	359 LEI
		Element de imagine: 1/3" OV4689 High-resolution CMOS Sensor HISILICON Hi3516D, WDR; IR-CUT; Compresie H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG; Rezolutie: 4.0 MP; Rezolutie efectiva:2688(H)*1520(V); ONFIV 2.4; COD QR; Main Stream1: 2560*1440@20fps; Main Stream2 : 2304*1296@30fps; Main Stream3: 1920*1080@30fps; Sub Stream: 720*576@30 fps; Tri Stream: 352*288; Lentila 2.8 mm, IR 30m (2 leduri 42μ), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, WDR, WB, BLC, FLK, DEFOG.			
	ES400-90/9	Camera video de exterior , 4.0 MP, lentila FIXA 6mm, IR 90m	4MP	PRET	689 LEI
		Element de imagine: 1/3" OV 4 MP CMOS HISILICON HI3516D; CMOS OV4689+ Main Processor HI3516D; Rezolutie: 4.0 MP; Rezolutie efectiva: 2592(H)*1520(V);ONFIV 2.4; Main Stream: 4MP@20fps,3Mp/1080P@30fps ; COD QR; Lentila FIXA 6mm/F2.5, IR 90m (4 leduri IR F42), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.			
	ES4K/60	Camera IP EXTERIOR, 8 MP,lentila 5mm, POE inc, IR 60m, H.264/H.265, 10/100/100	8MP	PRET	1799 LEI
		Element de imagine: 1/2.5" SONY Low Illumination CMOS Sensor HISILICON HI3519; Rezolutie: 8.0 MP; Rezolutie efectiva: 3864(H)*2218(V) ; ONFIV 2.4; Main Stream1 : 3840*2160 @30fps ; Main Stream 2: 2592*1944@30fps; Main Stream 3: 2048*1536@30fps; Main Stream 4: 1920*1080@30fps; Lentila fixa 5 mm/12MP, IR 60m (4 leduri IR42μ), IR-CUT, CDS Auto-Control; RJ-45 (10/100/1000Base-T); COD QR.			


Camere video IP cu suport in 3 axe, de exterior si cu lentila varifocala


	ES400-40	Camera video de exterior , 4.0 MP, lentila varifocala (2.8-12) mm, IR 40m	4MP	PRET	509 LEI
		Element de imagine: 1/3" OV 4 MP CMOS HISILICON HI3516D; Rezolutie: 4.0 MP; Rezolutie efectiva: 2592(H)*1520(V);ONFIV 2.4; Main Stream: 4MP@20fps,3Mp/1080P@30fps ; COD QR; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 40m (42 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.			
	ES400-60	Camera video de exterior , 4.0 MP, lentila varifocala (2.8-12) mm, IR 60m	4MP	PRET	549 LEI
		Element de imagine: 1/3" OV 4 MP CMOS HISILICON HI3516D; CMOS OV4689+ Main Processor HI3516D; Rezolutie: 4.0 MP; Rezolutie efectiva:2592(H)*1520(V);ONFIV 2.4; Main Stream: 4MP@20fps,3Mp/1080P@30fps ; COD QR; Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 60m (72 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.			
	ESVZ4M/5X	Camera EXTERIOR, 4 MP, lentila (2.7-13.5)mm, POE incorporat, IR 40m, H.264/H.26	4MP	PRET	569 LEI
		Element de imagine: 1/3" OV High-resolution CMOS Sensor HISILICON Hi3516D; Lentila varifocala (2.7-13.7)mm, IR 40m (2 leduri IR F42), IR-CUT, CDS Auto-Control; Main Stream: 4MP@20fps, 3MP/1080P@30fps; 5MP HD Lens; COD QR; WDR, IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/ Luminozitate/ Contrast / Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.			
	ESV400-90	Camera video de exterior , 4.0 MP, lentila Varifocala (2.8-12)mm, IR 90m	4MP	PRET	699 LEI
		Element de imagine: 1/3" OV4689 High-resolution CMOS Sensor Ambarella S2L,Low-stream, WDR+ Main Processor HI3516D; Rezolutie: 4.0 MP; Rezolutie efectiva: 2688(H)*1520(V);ONFIV 2.4; Main Stream: 4MP@20fps,3Mp/1080P@30fps ; COD QR; Lentila varifocala(2.8-12)mm/F2.5, IR 90m (6 leduri IR F42), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.			


Costurile pentru montaj, cablaj si accesorii nu sunt incluse in pret.

Preturile contin T.V.A.

	ESV500-90 Camera video de exterior , 5.0 MP, lentila Varifocala (2.8-12)mm, IR 60m	5MP PRET 859 LEI
<p>Element de imagine: 1/3" OV4689 High-resolution CMOS Sensor Ambarella S2L, Low-stream, WDR+ Main Processor HI3516D; Rezolutie: 5.0 MP; Rezolutie efectiva: 3096(H)*2080(V) ;ONFIV 2.4; Main Stream: 2595*1944; 5MP/3MP/1080P@30fps; COD QR; Lentila varifocala(2.8-12)mm/F2.5, IR 60m (6 leduri IR F42), IR-CUT, CDS Auto-Control; Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK.</p>		


	ES900/1.3 SPEED-DOME de EXTERIOR Carcasa Metalica, 1.3 MP, IR 130M	1.3MP PRET 1999 LEI
<p>1/3" CMOS 1.3 MP full HD image, Hisilicon 3518E, 18X Zoom Optic; Oglindire, Reglare nivel brightness & gain & shutter, Filtru dublu mod zi/noapte; Rotire orizontala: 360°, 100°/sec, auto flip, Rotire verticala 3°~90°, 50°/sec; Viteza de rotire orizontala 100°/sec, vertical 50°/sec.; Real Time 1280x720@30 fps; 704x576 @ 25 fps; 640x360@25 fps; 352x88@25 fps; Compresie: H.264, dual stream, REAL TIME 720P; IR LED: 10 leduri SMD array IR LED (Finland LEDIL light lens) - IR -130m; Viteza 25 FPS (1-25 FPS adjustable); Protocoale: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour.</p>		


	SPEED-DOME IP 2MP Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, ZOOM MOTORIZAT 18 x	2MP PRET 2689 LEI
<p>1/2.8" CMOS SENZOR 3516C+ SONY IMX322; WDR, 3DNR; Compresie: H.265, H.264_BASELINE; Rezolutie 2MP - 1920x1080; 18 X Zoom Optic; Main Stream: 25fps : (1920x1080), (1280x960), (1280x720), (800x600), (704x576); Sub Stream: 25fps : (704x576), (640x480), (648x360); Rotire orizontala: 360° cu viteza (0.05°~240°/s), auto flip; Rotire verticala 3°~90°, cu viteza (0.05°~180°/s); 256 pozitii de preset, 4 patrol scan (10 preseturi pentru fiecare), 1 pozitie fixa de pornire; IR LED: 4 leduri OSRAM + 6 Leduri Laser; Vedere pe timp de noapte la 300 m; Lentila: (4.7-84.6)mm; Protocoale: HTTP, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, DHCP, PPPoE.</p>		

	SPEED-DOME IP 4MP Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, ZOOM MOTORIZAT 20x	4MP PRET 2999 LEI
<p>1/3" CMOS 3516D+OV4689, WDR, 3DNR; Compresie: H.265; H.264_BASELINE; Rezolutie 4MP - 2592*1520, 20 X Zoom Optic; Main Stream: 2592*1520@15fps, 3MP 2048*1536@22fps; 25fps: (1920x1080), (1280x960), (1280x720), (800x600), (704x576); Sub Stream: 25fps: (704x576); (640x480); (648x360); Rotire orizontala: 360° cu viteza (0.05°~240°/s), auto flip; Rotire verticala 3°~90°, cu viteza (0.05°~180°/s); 256 pozitii de preset, 4 patrol scan (10 preseturi pentru fiecare), 1 pozitie fixa de pornire; IR LED: 4 leduri OSRAM + 6 Leduri Laser - Vedere pe timp de noapte la 300 m; Lentila: (4.7-94)mm; Protocoale: HTTP, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, DHCP, PPPoE.</p>		

NVR


NVR-uri maxim 4 canale video

	EN265/104 NVR 4*1080P/4*3MP/4*5MP/4*8MP	PRET 449 LEI
<p>Intrare Video: 4x(3840*2160), 4CH 8MP IPC, 4x(2592*1944), 4CH 5MP IPC, 4x(1920*1080), 4CH 2MP IPC; Iesire video: 1 x HDMI ; ONFIV STANDARD; 4 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT; 4 x Alarme IN & 1 x Alarme OUT; Stocare: 1 x HDD SATA cu capacitatea maxima de 6 TB; Playback: 4 x 1080P; ZOOM 15x - pe imagine Live sau pe Inregistrare; Monitorizare prin CMS, Smart Phone si Internet Explorer.</p>		

	EN265/104-POE NVR 4*1080P/4*3MP/4*5MP/4*8MP	PRET 769 LEI
<p>Intrare Video: 4x(3840*2160), 4CH 8MP IPC, 4x(2592*1944), 4CH 5MP IPC, 4x(1920*1080); 4CH 2MP IPC; 4 Canale POE - DC 48V, 2.5A; Iesire video: 1 x HDMI ; ONFIV STANDARD; 4 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT; 4 x Alarme IN & 1 x Alarme OUT; Stocare: 2 x HDD SATA fiecare cu capacitatea maxima de 6 TB; Playback: 4 x 1080P; ZOOM 15x - pe imagine Live sau pe Inregistrare; Monitorizare prin CMS, Smart Phone si Internet Explorer.</p>		

NVR-uri maxim 8 canale video

	EN265/208 NVR 8*1080P/8*3MP/8*5MP/8*8MP	PRET 709 LEI
<p>Intrare Video: 8x(3840*2160); 8CH 8MP IPC; 8x(2592*1944); 8CH 5MP IPC; 8x(1920*1080); 8CH 2MP IPC; Iesire video: 1 x HDMI ; ONFIV STANDARD; 8 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT; 4 x Alarme IN & 1 x Alarme OUT; Stocare: 2 x HDD SATA fiecare cu capacitatea maxima de 6 TB; Playback: 4 x 1080P; ZOOM 15x - pe imagine Live sau pe Inregistrare; Monitorizare prin CMS, Smart Phone si Internet Explorer.</p>		

	EN265/208-POE NVR 8*1.3mp / 8*1080P/8*3MP/8*5MP / 8*8MP	PRET 909 LEI
<p>Intrare Video: 8x(3840*2160) +sub[960*576]+4Ref.+4Play; 16CH 8MP IPC 8x(2592*1944)+sub[960*576]+4Ref.+9Play; 16CH 5MP IPC 8x(1920*1080)+sub[720*576]+4Ref.+16Play; 16CH 2MP IPC; Iesire video: 1 x HDMI ; ONFIV STANDARD; 8 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT; 2 x Alarme IN & 1 x Alarme OUT; Stocare: 2 x HDD SATA fiecare cu capacitatea maxima de 6 TB fiecare; 8 Canale POE - DC 48V, 2.5A; ZOOM 15x - pe imagine Live sau pe Inregistrare; Monitorizare prin CMS, Smart Phone si Internet Explorer.</p>		

Costurile pentru montaj, cablaj si accesorii nu sunt incluse in pret.

Preturile contin T.V.A.

NVR-uri maxim 16 canale video

EN265/216

NVR 16*1080P/16*3MP/16*5MP/16*8MP

PRET
859 LEI



Intrare Video: 16x(3840*2160) + sub[960*576] + 4Ref. + 4Play; 16CH 8MP IPC / 16x(2592*1944) + sub[960*576] + 4Ref. + 9Play; 16CH 5MP IPC / 16x(1920*1080) + sub[720*576] + 4Ref. + 16Play; 16CH 2MP IPC; lesire video: 1 x VGA + 1 x HDMI ; ONFIV STANDARD; 16 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT; 4 x Alarme IN & 1 x Alarme OUT; Stocare: 2 x HDD SATA fiecare cu capacitatea maxima de 6 TB; Playback: 4 x 1080P/ 1 x 5MP; ZOOM 15x - pe imagine Live sau pe Inregistrare.

NVR-uri maxim 36 canale video

EN265/436

NVR 36 canale 8 MP/ 36 canale 5MP/ 36 canale 2MP

PRET
2519 LEI



Intrare Video: 36x(3840*2160) + sub[960*576] + 4Ref. + 4Play; 36CH 8MP IPC 36x(2592*1944) + sub[960*576] + 4Ref.+9Play; 36CH 5MP IPC / 36x(1920*1080) + sub[720*576] + 4Ref. + 16Play; 36CH 2MP IPC; lesire video: 1 x VGA + 1 x HDMI ; ONFIV STANDARD; 36/25/16/4 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT; Stocare: 4 x HDD SATA fiecare cu capacitatea maxima de 4 TB; Playback: 16 x1080P/ 9 x 3MP/ 4 x 8MP.

EN936NF

NVR 36 canale 960P/ 36 canale 1080P/ 16 canale 3MP / 16 canale 5M

PRET
3259 LEI



Intrare Video: 36x(1920*1080) + sub[640*360] + 4Ref. + 9Play; 36CH 2MP IPC 25x(1920*1080) + sub[720*576] + 4Ref. + 4Play; 25CH 2MP IPC / 16x(2048*1536) + sub[960*576] + 4Ref. + 4Play; 16CH 3MP IPC / 16x(2592*1944) + sub[960*576] + 4Ref. + 1Play; 16CH 5MP IPC; lesire video: 1 x VGA + 1 x HDMI ; ONFIV STANDARD; 36/25/16/4 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT; Stocare: 9 x HDD SATA fiecare cu capacitatea maxima de 4 TB + 1 x e-SATA; Playback: 9 x 960P/ 4 x1080P/ 4 x 3MP/1x5MP; ZOOM 15x - pe imagine Live sau pe Inregistrare.

ACCESORII

SURSE ALIMENTARE

Alim 12V 3A

Alimentator 12V 3A

PRET
60 LEI



Tensiune intrare: 220v ca; Tensiune iesire: 12v cc +/-1%; Intensitate: max 3A.

SMPS 12V 8.3Ah

Sursa alimentare 12V 8.3Ah

PRET
90 LEI



Tensiune intrare: 180-240 Vac; Tensiune iesire: 12V DC; Curent iesire :maxim 8.3Ah; Protectie suprasarcina ,supratensiune.

Alim 12V 5A

Alimentator cu stabilizare 12V / 5A

PRET
90 LEI



Tensiune intrare: 100-240V; Tensiune iesire: 12V DC; Intensitate: max 5A; Alimentatorul stabilizat 12V / 5A se utilizează pentru a alimenta una sau mai multe camere video.

SMPS 12V 10Ah

Sursa alimentare 12V 10Ah

PRET
100 LEI



Tensiune intrare: 110/220 Vac; Tensiune iesire: 12V DC; Curent iesire :maxim 10Ah; Protectie suprasarcina ,supratensiune.

SMPS 12V 20Ah

Sursa alimentare 12V 20Ah

PRET
120 LEI



Tensiune intrare: 110/220 Vac; Tensiune iesire: 12V DC; Curent iesire :maxim 20Ah; Protectie suprasarcina ,supratensiune.

HT1216-10A

Cutie alimentare 16 camere






PRET
180 LEI



Intrare: (100-240)V; Iesire: DC 12V, 10 A; 16 iesiri pentru alimentare; Sigurante resetabile PTC2A; Dimensiuni: 25 x 21.5 x 5.9; Protectii: short circuit protection, high voltage protection, over current protection.

Costurile pentru montaj, cablaj si accesorii nu sunt incluse in pret.

Preturile contin T.V.A.

	MUFA F	PRET 0.5 LEI
	MUFA ALIMENTARE CAMERA CU SURUB - TATA	PRET 2 LEI
	MUFA ALIMENTARE CAMERA CU SURUB - MAMA	PRET 2 LEI
	MUFA BNC	PRET 2 LEI
	VIDEO BALUN	PRET 20 LEI

Costurile pentru montaj, cablaj si accesorii nu sunt incluse in pret.

Preturile contin T.V.A.