



www.euro-computer.ro



S. EURO COMPUTER S.R.L.
CRAIOVA, N.TITULESCU NR.35A - COMPLEX GROAPA
0251.590.841 ; 0351.405.432
eurocomputer05@yahoo.com



CAMERE VIDEO AHD



GD42F1W HD-AHD & ANALOGICA

Camera dome GUARD VIEW AHD si analogica 1/4" CMOS OV, rezolutie **1MP/720P** - 1280x720 pixeli AHD, 960H analogic, **lentila 3.6mm, 24 leduri IR**, iluminare 0 lux IR pornit, IR cut, functii: D-WDR, 3D NR, Sense-up, OSD, dimensiuni: 94x69mm, greutate 450g, **carcasa plastic**

PRET NOU: 79 LEI
PRET VECHI: 99 LEI



D100/20A 720P HD-AHD & ANALOGICA

Camera video Dome Carcasa Metalica, **1 MP**, Rezolutie: **720p** (1280 x 720)@25fps, Tehnologie HD-AHD & ANALOGICA, **Lentila fixa 2,8 mm, 24 leduri IR F5**, 3DNR, IR-CUT, Senzor imagine 1/4" OV 1.0MP CMOS, Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine;

PRET NOU: 95 LEI
PRET VECHI: 129 LEI



D130/20T 960H Tehnologie HD-TVI

Rezolutie: **960H** (1280 x 960)@25fps, Tehnologie HD-TVI, **Lentila fixa 3.6mm, IR 20m (24 leduri IR F5)**, DNR, IR-CUT Senzor imagine 1/3" OV 1.3MP CMOS Sensor, 960P/960H Low Illumination

PRET: 139 LEI



D200/20A HD-AHD & TVI & CVI & CVBS

Camera video Dome Carcasa Metalica, **2 MP**, Rezolutie: **1080p** (1920 x 1080)@25fps, Tehnologie HD-AHD & CVI & TVI&ANALOGICA, Lentila fixa **3.6mm, IR 20m (24 leduri IR F5)**, 3DNR, IR-CUT, Senzor imagine 1/2.7" OV **2.1MP** CMOS 1080P/960H, Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine; Dimensiuni: ϕ 120 x 84.5(H) mm; Greutate: 450g;

PRET: 149 LEI



D300/20A HD-AHD & TVI

Camera video Dome Carcasa Metalica, **3.0 MP**, **lentila 3.6 mm, Lentila FIXA 3.6 mm, IR 20m** (14 μ x 12PCS), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control, **Senzor imagine 1/3" APTINA 3.1 MP CMOS**, NVP2470H, Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine, Dimensiuni: 95.5(W)x95.5(H)x62(D)mm Greutate: 290g;

PRET: 219LEI



GB41F1W 720P AHD & ANALOGICA

Camera bullet GUARD VIEW AHD si analogica 1/4" CMOS OV Rezolutie **1MP/720P - 1280x720** pixeli **Lentila fixa 3.6mm 36 leduri IR**, iluminare 0 lux IR On, IR cut lesire video: HD-AHD si CVBS analogic Alimentare 12V, greutate 800g, IP66

PRET: 89 LEI



ES100-20A 720P AHD & ANALOGICA

Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, **1 MP**, Rezolutie: **720p** (1280 x 720)@25fps, Tehnologie HD-AHD & ANALOGICA, **Lentila fixa 2,8mm, 24 leduri IR F5**, 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control, Senzor imagine 1/4" OV 1.0MP CMOS OV9712S, DSP 2431H, Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.

PRET NOU: 119 LEI
PRET VECHI: 149 LEI



ES200/20A HD-AHD & TVI & CVI & CVBS

Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, **2 MP, lentila fixa 2.8 mm**, Rezolutie: **1080p** (1920 x 1080)@25fps, Tehnologie HD-AHD & TVI & Analogic, **IR 20m** (24 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT, Senzor imagine: 1/2.7" OV **2.1MP CMOS Sensor**, 1080P/960H, IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD, Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine,

PRET: 169 LEI



ES130/20T HD-TVI

Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, **1.3 MP, lentila fixa 3.6mm**, Rezolutie: **960H** (1280 x 960)@25fps, Tehnologie HD-TVI, **Lentila fixa 3.6mm, IR 20m (24 leduri IR F5)**, DNR, IR-CUT, Senzor imagine 1/3" OV 1.3MP CMOS Sensor, 960P/960H Low Illumination, Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.

PRET: 190 LEI



QH8208B HD-AHD

Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, **2 MP**, Tehnologie HD-AHD **Lentila fixa 2.8mm, Vedere noapte 30m - 18 Leduri lumina alba la detectarea miscarii + 12 leduri IR F5**, Rezolutie: **1080p** (1920 x 1080)@25fps, **Senzor imagine: OV2710+NVP2441**

PRET: 269 LEI



ES6/60 HD-AHD

Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, **2 MP, lentila fixa 6 mm, IR 60M** Rezolutie: **1080p** (1920 x 1080)@25fps, Tehnologie HD-AHD **Lentila fixa 6 mm, IR 60m** (42 leduri IR 42 μ), 3DNR, IR-CUT **Senzor imagine 1/2.9" SONY 2.4MP CMOS Sensor**, 1080P/960H, With IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine Dimensiuni: 194(W) x 91(H) x 82(D)mm; Greutate: 668 g;

PRET: 299 LEI



DV100/30A 720P HD-AHD & ANALOGICA

Camera video Dome Carcasa Metalica, **1 MP**, Rezolutie: **720p** (1280 x 720)@25fps, Tehnologie HD-AHD & ANALOGICA, **lentila varifocala manual (2.8-12)mm, 36 leduri IR F5**, DWDR, 3DNR, Sense-up, IR-CUT, Senzor imagine 1/4"OV9712S **1.0MP** CMOS, 720P/960H, DSP 2431H, Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine;

PRET: 199 LEI

**DV200/30A HD-AHD**

Camera video Dome Carcasa Metalica, **2 MP**, Rezolutie: **1080p** (1920 x 1080)@25fps, Tehnologie HD-AHD, **lentila varifocala manual (2.8-12)mm**, **IR 30m (36 leduri IR F5)**, DNR, IR-CUT, Senzor imagine 1/2.7" OV2710 - **2.1MP CMOS** 1080P/960H, DSP NVP2441H, Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine; Dimensiuni: \varnothing 131 x 93(H) mm; Greutate: 800g

PRET: 229 LEI**ESD-40 HD-AHD CVI/TVI/CVBS**

Camera video Dome Carcasa Metalica, **Senzor imagine 1/2.9" SONY 2.4MP CMOS Sensor**, Rezolutie: **1080p** (1960 x 1080)@25fps, Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGIC / 4x AF **Lentila varifocala (2.8-12)mm**, **IR 30m (36 leduri IR F5)**, **Motor Zoom , Auto Focus**, 3DNR, WDR, OSD, UTC, IR-CUT, DEFOG ; Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine ;

PRET: 355 LEI**DV400/30A HD-AHD & TVI**

Camera video DOME Carcasa Metalica, **4.0 MP**, **lentila (2.8-12)mm**, **Rezolutie: 4 MP(2560*1440) @25fps**; Tehnologie HD-AHD&TVI, **Lentila varifocala (2.8-12)mm**, **IR 40m** (30 leduri IR 14m), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control, Senzor imagine:1/3" OV OV4689 **4MP CMOS Sensor**, IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD, Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine, Dimensiuni:131(D) *93(H) mm ; Greutate: 800g;

PRET: 369LEI**ESV100/40A HD-AHD & TVI & CVI & CVBS**

Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, **1 MP**, Rezolutie: **720p** (1280 x 720)@25fps, Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA, **Lentila varifocala (2.8-12)mm**, **IR 40m** (42 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control, Senzor imagine 1/4" OV 1.0MP CMOS OV9712S, DSP 2431H

PRET NOU: 249 LEI
PRET VECHI: 289 LEI**ESV200/40A-A HD-AHD&ANALOG**

Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, **2.0 MP**, lentila (2.8-12)mm, Rezolutie: **1080p** (1960 x 1080)@25fps,**Lentila varifocala (2.8-12)mm**, **IR 40m** (42 leduri IR F5), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control, **Senzor imagine:1/2.7" OV 2.1MP CMOS Sensor**, 1080P/960H, With IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD, Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.

PRET NOU: 289 LEI
PRET VECHI: 329 LEI**ESV400/40A HD-AHD & TVI**

Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, **4.0 MP**, **lentila (2.8-12)mm**, **Rezolutie: 4 MP(2560*1440) @25fps**; Tehnologie HD-AHD&TVI, **Lentila varifocala (2.8-12)mm**, **IR 40m (30 leduri IR 14m)**, 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control, Senzor imagine:1/3" OV OV4689 **4MP CMOS Sensor**, IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD, Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine, Dimensiuni: 250(W) x 90(H) x 90(D)mm;

PRET: 459 LEI**QH7218B HD-AHD**

Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, **1 MP**, **Lentila varifocala (2.8-12)mm**, Dual Light-LA DETECTIE LA MISCARE - **42 leduri - Lumina ALBA & IR**, Rezolutie: **720p** (1280 x 720)@25fps, Tehnologie HD-AHD, **Lentila varifocala manual (2.8-12)mm**, Vedere noapte **40m** - 24 Leduri lumina alba + 18 leduri IR F5 ,IR CUT

PRET NOU: 289 LEI
PRET VECHI: 339 LEI**ESV100/60A 720P HD-AHD & ANALOGICA**

Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, **1 MP**, Rezolutie: **720p** (1280 x 720)@25fps, Tehnologie HD-AHD & ANALOGICA, **lentila varifocala manual (2.8-12)mm**, **IR 60m (70 leduri IR F5)**, 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control, Senzor imagine 1/4" OV **1.0MP CMOS** OV9712S, DSP 2431H, Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine

PRET: 299 LEI**AHB-5SVIR4 HD-AHD & ANALOGICA**

Camera bullet HD VIEW AHD si analogica 1/3" CMOS 1.3MP Sony IMX225, rezolutie **1MP/720P** - 1280x720 pixeli, **lentila varifocala manual (2.8-12)mm**, **72 leduri IR**, **distanța 60m**, iluminare 0 lux IR pornit, IR-cut, functii: DWDR, OSD, 3D-NR, Sense-UP, AGC, ATW, IR smart, NR smart, s/n >=52db, alimentare 12V, consum 520mA, temperatura functionare -30 ~ +40°C, IP66

PRET NOU: 319 LEI
PRET VECHI: 359 LEI**2 ani Garantie****ESV200/60 HD-AHD&TVI&CVI&ANALOG**

Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, **2MP**, Rezolutie: **1080p** (1960 x 1080)@25fps, Tehnologie **HD-AHD & CVI & TVI&ANALOGIC**, **lentila varifocala manual (2.8-12)mm**, **172 leduri IR F5**, 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control, **Senzor imagine: 1/2.8" SONY 2.1MP Back-illuminated CMOS Sensor**, 1080P/960H, With IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD, Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.

PRET: 349 LEI**ESV300/60 HD-AHD & TVI**

Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, **3.0 MP**, **lentila (2.8-12)mm**, **Rezolutie: 3 MP (2048 x1536)@25fps**, Tehnologie HD-AHD&TVI, **Lentila varifocala (2.8-12)mm**, **IR 60m** (42 μ x 4PCS), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control, **Senzor imagine 1/3" APTINA 3.1 MP CMOS**, NVP2470H, Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine, Dimensiuni: 290(W)x92(H)x80(D)mm Greutate: 1400g;

PRET: 399 LEI**ESV100/90A HD-AHD CVI/TVI/CVBS**

Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, **1.0 MP**, **lentila (2.8-12)mm**, **Rezolutie: 720p (1280 x 720)@25fps**, Tehnologie **HD-AHD & CVI & TVI & ANALOGICA**, **Lentila varifocala (2.8-12)mm**, **IR 90m**, 3DNR, WDR, OSD, UTC, IR-CUT, LOW ILLUMINATION, **Senzor imagine 1/4" OV 1.0 MP CMOS Sensor**, **720P**, Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine, Dimensiuni:305(W) x 113(H) x 103(D)mm ; Greutate: 1800g;

PRET: 289 LEI



ESV200/90A HD-AHD CVI/TVI/CVBS
Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica,
2.0 MP, lentila (2.8-12)mm, **Rezolutie: 1080p**
(1960 x 1080)@25fps,Tehnologie HD-AHD & CVI
& TVI & ANALOGIC , **Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 60m** (6 leduri IRF42), 3DNR, WDR,
OSD, UTC, IR-CUT, LOW ILLUMINATION, **Senzor imagine 1/2.7" OV 2.1MP CMOS Sensor**, 1080P,
Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine.

PRET: 389 LEI



AZ40A HD-AHD
Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica,
ZOOM MOTORIZAT, Rezolutie: 1280(H)x960(V) ,
Tehnologie HD-AHD, **Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 40m (2 leduri IR F42)**, 3DNR, IR-CUT,
CDS Auto Control, Senzor imagine 1/3"IMX238
CMOS 2431H , **1.4MP**, IR-CUT, Meniu OSD cu
functii speciale reglare imagine, Dimensiuni:
219.5(W)x101.5(H)x97.5(D)mm ; Greutate: 1700g

PRET: 499 LEI



ES/90 HD-AHD CVI/TVI/CVBS
Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica,
2.0 MP, lentila (2.8-12)mm, **Rezolutie: 1080p**
(1960 x 1080)@25fps,Tehnologie HD-
AHD&CVI&TVI&ANALOGIC /4x AF **Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 90m (4 leduri IRF42)**,
Motor Zoom , Auto Focus, 3DNR, WDR, OSD,
UTC, IR-CUT, DEFOG, **Senzor imagine 1/2.9" SONY 2.4MP CMOS Sensor**, 1080P, Meniu OSD
cu functii speciale reglare imagine.

PRET: 539 LEI



ES-85A/30 SPEED DOME HD-AHD
1/3" **1.3MP CMOS**(SONY IMX238); 0.001 Lux, **20X zoom optic**, Oglindire, **Auto Iris, Auto Focus**
Digital rapid, **Rotire orizontala: 360°, 100°/sec, 128 pozitii de preset**, 2 pattern scan routes, 6 tour routes, 1 pozitie fixa de pornire, Meniu OSD in engleza, **ILUMINARE CU INFRAROSU PINA LA 130M**

PRET: 1989 LEI



ES85A/36-2 SPEED- DOME HD-AHD
Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica,
ZOOM MOTORIZAT 36x, 1/2.9" 2.12 megapixel
Oglindire, Auto Iris, Auto Focus Digital rapid **Rotire orizontala: 360°, 220°/sec, auto flip, Rotire verticala 3°~90°, 100°/sec 128 pozitii de preset**, 2 pattern scan routes, 6 tour routes, 1 pozitie fixa de pornire Meniu OSD in engleza, **ILUMINARE CU INFRAROSU PINA LA 130M**

PRET: 2164 LEI



ESL900/E4 SPEED- DOME AHD
Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica,
ZOOM MOTORIZAT 23x, 1/3" 1.3M Sony CMOS (IMX238), Oglindire, Auto Iris, Auto Focus Digital rapid, **Rotire orizontala: 360°, 220°/sec, auto flip, Rotire verticala 3°~90°, 100°/sec, 128 pozitii de preset**, 2 pattern scan routes, 6 tour routes, 1 pozitie fixa de pornire, Meniu OSD, **ILUMINARE CU LASER PINA LA 350M**

PRET: 4799 LEI



ES900/E37 SPEED- DOME ANALOGICA
Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica ,
ZOOM MOTORIZAT 37x, Samsung SCM-2371P (592X sense IR). 1/4" **Lentila (3.5 -129.5mm)** ,
16X Zoom Digital , Samsung W-V Intelligent chip,
electronic anti-shake, 3D-DNR, Oglindire, Rotire orizontala: 360° , 220°/sec, auto flip, Rotire verticala 3°~90° , 100°/sec, **ILUMINARE CU LASER PINA LA 350M**

PRET: 6119 LEI

CAMERE VIDEO IP



D200-M Camera video DOME cu MICROFON incorporat, 2.0 MP, lentila 3.6 mm
Element de imagine: 1/2.9" SONY 2.4 MP CMOS HISILICON HI3516C

CMOS IMX222+ Main Processor HI3516C
Rezolutie: 2.0 MP; Rezolutie efectiva: 1920x1080;
ONFIV 2.4
Main Stream: 1920x1080; Sub Stream: 720*576, 352*288; COD QR
Lentila 3.6mm, IR 20m (24 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control
Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK
Dimensiuni: \varnothing 94 x 69(H) mm ; Greutate: 450g;

PRET: 309 LEI



D500-40/6 Camera video dome , 5.0 MP, lentila fixa 5mm, IR 40m, POE incorporat
Element de imagine: 1/1.8"SONY 5 MP CMOS HISILICON HI3516A

CMOS IMX178 + Main Processor Hi3516A - RJ-45 (10M/100M/1000M)Adaptive Ethernetport
Rezolutie: 5.0 MP; Rezolutie efectiva: 3096(H)*2080(V) ;ONFIV 2.4
Main Stream: 2595*1944 ; 5MP/3MP/1080P@30fps; COD QR
Lentila FIXA 5 mm, 10 MP, IR 20m (2 leduri IR f18.5um), IR-CUT, CDS Auto-Control
Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK
Dimensiuni: \varnothing 120 x 100(H) mm ; Greutate: 800g;

PRET: 969 LEI



ES200-3.6/20 Camera video de exterior cu suport in 3 axe, 2.0 MP, lentila fixa 3.6 mm
Element de imagine: 1/2.9" SONY 2.4 MP CMOS HISILICON HI3516C

CMOS IMX222+ Main Processor HI3516C
Rezolutie: 2.0 MP; Rezolutie efectiva: 1920x1080;
ONFIV 2.4
Main Stream: 1920x1080; Sub Stream: 720*576, 352*288; COD QR
Lentila 3.6mm, IR 20m (24 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control
Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK
Dimensiuni: 148(W)x65(H)x63(D)mm; Greutate: 500g;

PRET: 279 LEI



ES400-90/9 Camera video de exterior , 4.0 MP, lentila FIXA 6mm, IR 90m

Element de imagine: 1/3" OV 4 MP CMOS HISILICON HI3516D

CMOS OV4689+ Main Processor HI3516D

Rezolutie: 4.0 MP; Rezolutie efectiva: 2592(H)*1520(V); ONFIV 2.4

Main Stream: 4MP@20fps, 3Mp/1080P@30fps ; COD QR

Lentila FIXA 6mm/F2.5, IR 90m (4 leduri IR F42), IR-CUT, CDS Auto-Control

Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK

Dimensiuni: 205(W) x 88(H) x 120(D)mm ; Greutate: 1300g;

PRET: 669 LEI



ES5/40 Camera video de exterior , 5.0 MP, lentila fixa 5mm, IR 40m, POE incorporat

Element de imagine: 1/1.8" SONY 5 MP CMOS HISILICON HI3516A

CMOS IMX178 + Main Processor Hi3516A - RJ-45 (10M/100M/1000M) Adaptive Ethernetport

Rezolutie: 5.0 MP; Rezolutie efectiva: 3096(H)*2080(V) ; ONFIV 2.4

Main Stream: 2595*1944 ; 5MP/3MP/1080P@30fps; COD QR

Lentila FIXA 5 mm, 10 MP, IR 40m (2 leduri IR F42), IR-CUT, CDS Auto-Control

Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK

Dimensiuni: 219.5(W) x 101.5(H) x 97.5(D)mm ; Greutate: 1700g;

PRET: 1069 LEI



DV400/30-SD Camera DOME INTERIOR/EXTERIOR, 4 MP, lentila (2.8-12)mm, POE incorporat, IR 30m, H.264/H.265, SALVARE SI PE SD-CARD

Element de imagine: 1/3" OV High-resolution CMOS Sensor HISILICON Hi3516D

HISILICON Hi3516D, WDR; cu IR-CUT;

Main Stream: 4MP@20fps, 3MP/1080P@30fps; 5MP HD Lens; COD QR

Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 30m (36 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control

Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK

Dimensiuni: 131 x 93(H) mm ; Greutate: 800g;

PRET: 599 LEI



ESV200/40-SD Camera INTERIOR /EXTERIOR, 2 MP, Lentila varifocala 2.8 - 12 mm, POE

Element de imagine: 1/2.9" SONY 2.4 MP CMOS HISILICON HI3516C

CMOS IMX323+ Main Processor HI3516CV200

Rezolutie: 2.0 MP; Rezolutie efectiva: 1080p/720p@25fps; ONFIV 2.4

Main Stream: 1920(H)*1080(V)@25fps ; Sub Stream: 720*480@25fps; Tri Stream: 352*288@25fps; COD QR

Lentila varifocala 2.8 - 12 mm, IR 40m (42 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control

Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK

PRET: 499 LEI



ESV200-40 Camera video de exterior , 2.0 MP, lentila varifocala (2.8-12) mm, IR 40m, POE

Element de imagine: 1/2.9" SONY 2.4 MP CMOS HISILICON HI3516C

CMOS IMX222+ Main Processor HI3516C

Rezolutie: 2.0 MP; Rezolutie efectiva: 1280x960; ONFIV 2.4

Main Stream: 1984(H)*1225(V) ; Sub Stream: 1080P/720@30fps; COD QR

Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 40m (42 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control

Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK

Dimensiuni: 1984(H)*1225(V) ; Greutate: 1600g

PRET: 399 LEI



ES200-60 Camera video de exterior , 2.0 MP, lentila varifocala (2.8-12) mm, IR 60m, POE

Element de imagine: 1/2.8" 2.43 MP CMOS IMX322+ MP HI3516C

Rezolutie: 2.0 MP; Rezolutie efectiva: 1280x960; ONFIV 2.4

Main Stream: 1984(H)*1225(V) ; Sub Stream: 1080P/720@30fps; COD QR

Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 60m (72 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control

Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK

Dimensiuni: 321(W)x118(H)x114(D)mm ; Greutate: 1800g;

PRET: 459 LEI



ES536 Camera video de exterior , 2.0 MP, lentila varifocala (6-22) mm, IR 60m

Element de imagine: 1/2.8" SONY 2.4 megapixel HD CMOS

Rezolutie: 2.0 MP; Rezolutie efectiva: 1280x960; ONFIV

Main Stream: 1984(H)*1225(V) ; Sub Stream: 1080P/720@30fps;

Lentila varifocala (6-22)mm, 12 leduri SMD array IR LED (Finland LEDIL light)

IR CUT dual optical filters auto switch, Hisilicon coding & ISP, compresie H.264

Dimensiuni: 321(W)x118(H)x114(D)mm ; Greutate: 1800g;

PRET: 899 LEI



ES400-40 Camera video de exterior , 4.0 MP, lentila varifocala (2.8-12) mm, IR 40m

Element de imagine: 1/3" OV 4 MP CMOS HISILICON HI3516D

CMOS OV4689+ Main Processor HI3516D

Rezolutie: 4.0 MP; Rezolutie efectiva: 2592(H)*1520(V); ONFIV 2.4

Main Stream: 4MP@20fps, 3Mp/1080P@30fps ; COD QR

Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 40m (42 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control

Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK

Dimensiuni: 306(W)x97(H)x110(D)mm ; Greutate: 1600g;

PRET: 589 LEI



ES400-60 Camera video de exterior , 4.0 MP, lentila varifocala (2.8-12) mm, IR 60m

Element de imagine: 1/3" OV 4 MP CMOS HISILICON HI3516D

CMOS OV4689+ Main Processor HI3516D

Rezolutie: 4.0 MP; Rezolutie efectiva: 2592(H)*1520(V); ONFIV 2.4

Main Stream: 4MP@20fps, 3Mp/1080P@30fps ; COD QR

Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 60m (72 leduri IR F5), IR-CUT, CDS Auto-Control

Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DNR, WB, BLC, FLK

Dimensiuni: 321(W)x118(H)x114(D)mm ; Greutate: 1800g;

PRET: 619 LEI



ESV400-90 Camera video de exterior , 4.0 MP, lentila Varifocala (2.8-12)mm, IR 90m

Element de imagine: 1/3" OV4689 High-resolution CMOS Sensor Ambarella S2L, Low-stream, WDR+ Main Processor HI3516D

Rezolutie: 4.0 MP; Rezolutie efectiva: 2688(H)*1520(V);ONFIV 2.4

Main Stream: 4MP@20fps,3Mp/1080P@30fps ; COD QF

Lentila varifocala(2.8-12)mm/F2.5, IR 90m (6 leduri IR F42), IR-CUT, CDS Auto-Control Saturatie/Luminozitate/Contrast /Sharpness, Mirror, 3DN R, WB, BLC, FLK

Dimensiuni:211(W) x 92(H) x 90(D)mm ; Greutate: 1400g

PRET: 699 LEI



ES900/1.3 SPEED-DOME de EXTERIOR Carcasa Metalica, 1.3 MP, IR 130M

1/3" CMOS 1.3 MP full HD image,Hsilicon 3518E, 18X Zoom Optic

Oglindire, Reglare nivel brightness & gain & shutter, Filtru dublu mod zi/noapte Rotire orizontala: 360°, 100°/sec, auto flip, Rotire verticala 3°~90°, 50°/sec

Viteza de rotire orizontala 100°/sec, vertical 50°/sec.

Real Time 1280x720@30 fps; 704x576 @ 25 fps; 640x360@25 fps; 352x88@25 fps;

Compresie: H.264, dual stream, REAL TIME 720P; IR LED: 10 leduri SMD array IR LED (Finland LEDIL light lens) - IR -130m;

Viteza 25 FPS (1-25 FPS ajustable); Protocoale: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x. QoS. IPv6. Boniour: Permite configurare WEB si supraveghere IE; OSD;

PRET: 1699 LEI



ES900/2.0 SPEED-DOME de EXTERIOR Carcasa Metalica, 2.0 MP, IR 130M

1/2.8" SONY CMOS 2.4 megapixel full HD image, TI DM368DSP,18X Zoom Optic

Oglindire, Auto Iris, Auto Focus Digital rapid Rotire orizontala: 360°, 220°/sec, auto flip, Rotire verticala 3°~90°, 100°/sec

128 pozitii de preset, 2 pattern scan routes, 6 tour routes, 1 pozitie fixa de pornire

Compresie: H.264, dual stream, REAL TIME 720P;

IR LED: 10 leduri SMD array IR LED (Finland LEDIL light lens) - IR -130m;

Viteza 25 FPS (1-25 FPS ajustable); Protocoale: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1x. QoS. IPv6. Boniour: Permite configurare WEB si supraveghere IE; OSD;

PRET: 2639 LEI

DVR AHD (nu contin HARD DISK)



DVR 4 canale Guard View AHD GHD1-1041TLM

DVR Guard Viewhibrid AHD, analog & IP, 4 video, 4 audio, iesire: 1x VGA, 1xHDMI 1080P, 1x Audio RCA, fara iesire BNC

Inregistrare max AHD/analog 25fps: 4xAHD-L 960H sau 1000 linii analog, 4xAHD-M 720P sau 1000 linii analog hibrid: 2xAHD-M + 2xIP 720P, IP: 8x1080P@25fps,4 intrari audio RCA, 1xRJ45, 2xUSB, 1xSATA, 1xRS-485, playback 4 canale sau 8 IP,CMS,smartphones,telecomanda,mouse

PRET: 219 LEI



DVR 4 canale TVT TD-2704AS-SL AHD full AHDM Cortex A9

4 video, 1 audio, iesire: 1xVGA, 1xHDMI 1080P, 1xAudio RCA, fara iesire BNC

inregistrare: AHDM 4x720P(1280x720)@25fps 4Mbps, analogic Full 960H: 4x960H@25fps 2Mbps 1xRJ45, 2xUSB, 1xSATA, 1xRS-485, playback 4 canale

10 useri simultan, CMS, browsers, iPhone & Android, mouse

PRET: 299 LEI



DVR 4 canale Q-SEE QTH41 tehnologie HD-AHD 1080p Lite DVR

Vizualizare: 1080p(1980x1080), 720p(1280x720), VGA(800x600)@ 30fps/canal; Inregistrare: 960H(960x480)&720p(1280x720)&1080L

(928x960)@ 30fps/canal; Intrari : 4 x Video BNC & 1 x Audio; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x Audio; Altele: 2 x USB, RJ 45, COD QR; Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 6TB; Playback: 1 sau 4 canale simultan; 64 utilizatori din care 10 utilizatori simultani via Internet

PRET NOU: 349 LEI

PRET VECHI: 389 LEI



DVR 4 canale Q-SEE QTH43 tehnologie HD-AHD /1080p

Vizualizare: 1080p(1980x1080), 720p(1280x720), VGA(800x600)@ 30fps/canal; Inregistrare:

960H(960x480)&720p(1280x720)@ 30fps/canal & 1080p@ 15fps/canal; Intrari : 4 x Video BNC & 4 x Audio & 4 x Alarme; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x BNC, 1 x Audio, 1 x Alarma; Altele: 2 x USB, RS 485, RJ 45, COD QR; Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 6 TB; Playback: 1 sau 4 canale simultan; 64 utilizatori din care 10 utilizatori simultani via Internet

PRET: 529 LEI



DVR 8 canale Guard Viewhibrid AHD GHD-1081TLM

DVR Guard Viewhibrid AHD, analog & IP, 8 video, 4 audio, iesire: 1x VGA, 1xHDMI 1080P, 1x Audio RCA, fara iesire BNC

Intrari: 8xAHD-M (960H), 8xAHD-L(720P), hibrid: 4xAHD-M + 4xIP 720P, IP: 8x720P sau 2x1080P + 2x720P

4 intrari audio RCA, 1xRJ45, 2xUSB, 1xSATA, 1xRS-485, playback 4@25fps, 8@12fps CMS, browsers, smart phones, telecomanda, mouse

PRET: 369 LEI



DVR 8 canale TVT TD-2708AS-SL AHD full AHDM Cortex A9

8 video, 1 audio, iesire: 1xVGA, 1xHDMI 1080P, 1xAudio RCA, fara iesire BNC

inregistrare: AHDM 8x720P(1280x720)@25fps 4Mbps, analogic Full 960H: 8x960H@25fps 2Mbps 1xRJ45, 2xUSB, 1xSATA, 1xRS-485, playback 8 canale

10 useri simultan, CMS, browsers, iPhone & Android, mouse

PRET: 469 LEI

**DVR 8 canale Q-SEE QTH81 tehnologie HD-AHD /1080p Lite**

Vizualizare: 1080p(1980x1080), 720p(1280x720),VGA(800x600)@ 30fps/canal; Inregistrare: 960x480&720p(1280x720)&1080L (928x960) @ 30fps/canal; Intrari : 8 x Video BNC & 1 x Audio; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x Audio; Altele: 2 x USB, RJ 45, COD QR; Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 6 TB; Playback: 1, 4 sau 8 canale simultan; 64 utilizatori din care 10 utilizatori simultani via Internet

PRET: 529 LEI**DVR 8 canale Q-SEE QTH82/83 tehnologie HD-AHD /1080p**

Vizualizare: 1080p(1980x1080), 720p(1280x720), VGA(800x600)@ 30fps/canal; Inregistrare: 960H(960x480)&720p(1280x720)@ 30fps/canal & 1080p@ 15fps/canal; Intrari : 8 x Video BNC & 4 x Audio & 4 x Alarme; Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x BNC, 1 x Audio, 1 x Alarma; Altele: 2 x USB, RS 485, RJ 45, COD QR; Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 6 TB; Playback: 1, 4 sau 8 canale simultan;

PRET: 779 LEI**DVR 8 canale QTH85 tehnologie HD-AHD / 4 MP / 4K**

Vizualizare: AHD : 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1 real time Inregistrare: 4MP/ 3MP : 12 fps (PAL) / 15 fps (NTSC), 1080P / 720P / WD1 : 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC, Intrari : 8 x Video BNC & 1 x Audio, Iesiri: 1 x HDMI: 4K x 2K, 1 x VGA : 1920 x 1080, 1 x BNC, 1 x Audio;, Altele: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS 485, RJ45 10M/100Mbps , COD QR, Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 6 TB, Playback: 1, 4 sau 8 canale simultan, Multiplii utilizatori simultani on-line

PRET: 1199 LEI**DVR 16 canale Guard View hibrid AHD GHD-1162TLM**

DVR Guard View hibrid AHD, analog & IP, 16 video, 2 audio, iesire: 1x VGA, 1xHDMI 1080P, 1x Audio RCA, fara iesire BNC intrari: 16xAHD-M (960H), 16xAHD-L(720P), hibrid: 4xAHD-M + 4xIP 720P, IP: 4x1080P, 1x1080P+8x720P 2 intrari audio RCA, 1xRJ45, 2xUSB, 2xSATA, 1xRS-485, playback playback 4@25fps, 8@12fps CMS ,browsers ,smartphones, telecomanda, mouse

PRET: 599 LEI**DVR 16 canale TVT TD-2716AS-SL 16 canale AHD Cortex A9**

16 video, 1 audio, iesire: 1xVGA, 1xHDMI 1080P, 1xAudio RCA, fara iesire BNC inregistrare: AHDM 16x720P(1280x720)@12.5fps, 200fps total 4Mbps + 2 canale IP 3MP@25fps analogic 960H: 16x960H@12.5fps 2Mbps 1xRJ45, 2xUSB, 1xSATA, 1xRS-485, playback 8 canale 10 useri simultan, CMS, browsers, iPhone & Android, mouse

PRET: 799 LEI**DVR 16 canale Q-SEE QTH161 tehnologie HD-AHD /1080p Lite**

Vizualizare: 1080p(1980x1080), 720p(1280x720), VGA(800x600)@ 30fps/canal;Inregistrare: 960H(960x480)&720p(1280x720)@ 15fps/canal; Intrari : 16 x Video BNC & 1 x Audio, Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x Audio, Altele: 2 x USB, RJ 45, COD QR, Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 6 TB; Playback: 1, 4 sau 8 canale simultan, 64 utilizatori din care 10 utilizatori simultani via Internet

PRET: 989 LEI**DVR 16 canale Q-SEE QTH163 tehnologie HD-AHD/ 1080p**

Vizualizare: 1080p(1980x1080), 720p(1280x720), VGA(800x600)@ 30fps/canal,Inregistrare: 960H(960x480)&720p(1280x720)@ 30fps/canal & 1080p@ 15fps/canal, Intrari : 16 x Video BNC & 1 x Audio & 4 x Alarme , Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x Audio, 1 x Alarma, Altele: 2 x USB, RS 485, RJ 45, COD QR, Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 6 TB, Playback: 1, 4 sau 8 canale simultan, 64 utilizatori din care 10 utilizatori simultani via Internet

PRET: 1199 LEI**DVR 16 canale QTH165 HD-AHD & HD-TVI / 4 MP / 4K**

Vizualizare: AHD : 4MP, 3MP, 1080P, 720P, WD1 real time TVI : 1080P, 720P real time, Inregistrare: 4MP / 3MP : 12 fps (PAL) / 15 fps (NTSC) 1080P / 720P / WD1 : 25 fps (PAL) / 30 fps (NTSC) Intrari : 16 x Video BNC & 4 x Audio & 4 x Alarme Iesiri: 1 x HDMI: 4K x 2K, 1 x VGA : 1920 x 1080, 1 x BNC, 1 x Audio, 1 x Alarma: Altele: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, RS 485, RJ45 10M/100/1000 Mbps , COD QR, Stocare: maxim 2 x HDD SATA, pina la 6 TB fiecare

PRET: 2069LEI

NVR (nu contin HARD DISK)



NVR EN209NF 8 CANALE VIDEO 4*5MP/ 9*3MP / 9*2MP / 9* 1.3 MP

Intrare Video:
 9x(1280*960)+sub[960*576]+4Ref.+9Play
 9x(2048*1536)+sub[960*576]+4Ref.+4Play
 9x(2592*1944)+sub[960*576]+4Ref.+1Play
 Iesire video: 1 x VGA + 1 x HDMI ; ONFIV STANDARD;
 8 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT;
 Stocare: 2 x HDD SATA cu capacitatea maxima de 4 TB;
 Playback:9ch 960P/9ch 1080P / 9ch 3MP/4ch 5MP ;
 ZOOM 15x - pe imagine Live sau pe Inregistrare;
 Monitorizare prin CMS, Smart Phone si Internet Explorer, Dimensiuni: 240(W) x70(H) x350(L)mm;
 Greutate:1.7Kg

PRET: 759 LEI



NVR EN225N 25 CANALE *1.3mp / 16*1080P/9*3MP/9*5MP

Intrare Video:
 25x(1280*960)+sub[720*576]+4Ref.+8Play; 25CH 1.3MP IPC
 16x(1920*1080)+sub[960*576]+4Ref.+4Play; 16CH 2MP IPC
 9x(2048*1536)+sub[960*576]+4Ref.+4Play; 9CH 3MP IPC
 9x(2592*1944)+sub[960*576]+4Ref.+1Play; 9CH 5MP IPC
 Iesire video: 1 x VGA + 1 x HDMI ; ONFIV STANDARD;
 25/16 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT;
 Stocare: 2 x HDD SATA fiecare cu capacitatea maxima de 4 TB;
 Playback: x 960P/ 4 x 1080P/ 4x 3MP/ 1 x 5MP;
 ZOOM 15x - pe imagine Live sau pe Inregistrare;
 Monitorizare prin CMS, Smart Phone si Internet Explorer

PRET: 989 LEI



NVR EN436NF 36 CANALE 960P/ 25 canale 1080P/ 16 canale 3MP/4 canale 5M

Intrare Video: 36x(1920*1080) +sub[640*360]+4Ref.+9Play; 36CH 2MP IPC
 25x(1920*1080)+sub[720*576]+4Ref.+4Play; 25CH 2MP IPC
 16x(2048*1536)+sub[960*576]+4Ref.+4Play; 16CH 3MP IPC
 16x(2592*1944)+sub[960*576]+4Ref.+1Play; 16CH 5MP IPC
 Iesire video: 1 x VGA + 1 x HDMI ; ONFIV STANDARD;
 36/25/16/4 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT; 4 x
 Alarme IN & 1 x Alarme OUT; Stocare: 4 x HDD SATA fiecare cu capacitatea maxima de 4 TB; Playback: 9 x 960P/ 4 x1080P/ 4 x 3MP/ 1x5MP; ZOOM 15x - pe imagine Live sau pe Inregistrare; Monitorizare prin CMS, Smart Phone si Internet Explorer;
 Dimensiuni: 360(W) x70(H) x440(L)mm

PRET: 1999 LEI

SURSE ALIMENTARE



PS-LED4 Sursa alimentare 12V 3.2Ah

Tensiune intrare: 220 Vac
 Tensiune iesire: 12V DC
 Curent iesire :maxim 3.2Ah
 Protectie suprasarcina ,supratensiune
 Dimensiuni: 11X8X3.5 cm

PRET: 50 LEI



PS-LED5 Sursa alimentare 12V 5Ah

Tensiune intrare: 220 Vac
 Tensiune iesire: 12V DC
 Curent iesire :maxim 5Ah
 Protectie suprasarcina ,supratensiune
 Dimensiuni: 16X10X4 cm

PRET: 90 LEI



PS-LED6 Sursa alimentare 12V 10Ah

Tensiune intrare: 220 Vac
 Tensiune iesire: 12V DC
 Curent iesire :maxim 10Ah
 Protectie suprasarcina ,supratensiune
 Dimensiuni: 20X10X4 cm

PRET: 120 LEI



ESB12-A03-C04

Cutie alimentare cu back-up – DC12V/3A

Intrare: (100-240)V
 Iesire: DC 12V, 3A
 4 canale video
 Sigurante resetabile PTC1.1A
 Dimensiuni: (17x17x6) cm
 Greutate: 1.1 kg
 Nu contine acumulatorul

PRET: 239 LEI



ESB12-A10-C09

Cutie alimentare cu back-up – DC12V/10A

Intrare: (100-240)V
 Iesire: DC 12V, 10A
 9 canale video
 Sigurante resetabile PTC2A
 Dimensiuni: (26.5x21.5x9.4) cm
 Greutate: 2.2 kg
 Nu contine acumulatorul

PRET: 359 LEI



ESB12-A20-C18

Cutie alimentare back-up – DC12V/20A

Intrare: (100-240)V
 Iesire: DC 12V, 20 A
 18 canale video
 Sigurante resetabile PTC2A
 Dimensiuni: (26.5x21.5x9.4) cm
 Greutate: 2.3 kg
 Nu contine acumulatorul

PRET: 449 LEI

Costurile pentru montaj, cablaj si accesorii nu sunt incluse in pret.